

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ"**

Рег. № 000001681



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и воспитательной работе

С.Л. Воробьева

Кафедра пищевой инженерии и биотехносферной безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование дисциплины (модуля): Охрана труда

Уровень образования: Бакалавриат

Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия

Профиль подготовки: Автоматизация технологических процессов

Очная, заочная

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (приказ № 813 от 23.08.2017 г.)

Разработчики:

Игнатъев С. П., кандидат технических наук, заведующий кафедрой

Храмешин А. В., кандидат технических наук, доцент

Программа рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 01 от 30.08.2021 года

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и способность выпускника использовать приобретенную совокупность знаний и навыков для обеспечения безопасности технологических процессов; формирование мышления безопасности и системы ценностных ориентиров, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритетных

Задачи дисциплины:

- приобретение знаний, умений и навыков для идентификации опасностей и оценки рисков в сфере своей профессиональной деятельности для последующей защиты от опасностей и минимизации от неблагоприятных воздействий на основе сопоставления затрат с выгодами; освоения теоретических знаний и практических навыков для обеспечения безопасности технологических процессов и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности..

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Охрана труда» относится к базовой части учебного плана.

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре.

Изучению дисциплины «Охрана труда» предшествует освоение дисциплин (практик):

Безопасность жизнедеятельности;

Технологическая (проектно-технологическая) практика.;

Ознакомительная практика (в том числе получение первичных навыков научно-исследовательской работы).

Освоение дисциплины «Охрана труда» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):

Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации;

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

- ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности;

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины, и индикаторы освоения компетенций

Студент должен знать:

Нормативные правовые документы, нормы и регламенты проведения работ в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства.

Студент должен уметь:

Использовать нормативные правовые документы, нормы и регламенты проведения работ в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства. Оформлять специальные документы для осуществления эксплуатации и ремонта энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства.

Студент должен владеть навыками:

Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирующих различные аспекты профессиональной деятельности в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства.

- УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины, и индикаторы освоения компетенций

Студент должен знать:

Знать правила по охране труда и документы, регламентирующие действия, направленные на создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. Знать средства защиты обеспечивающие безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

Студент должен уметь:

Уметь выполнять расчет технических средств предназначенных для создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Студент должен владеть навыками:

Оказания первой помощи пострадавшим. Выявления проблем, связанных с нарушениями техники безопасности на рабочем месте.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)

Вид учебной работы	Всего часов	Седьмой семестр
Контактная работа (всего)	48	48
Лекционные занятия	24	24
Практические занятия	24	24
Самостоятельная работа (всего)	24	24
Виды промежуточной аттестации		
Зачет		+
Общая трудоемкость часы	72	72
Общая трудоемкость зачетные единицы	2	2

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)

Вид учебной работы	Всего часов	Седьмой семестр	Восьмой семестр
Контактная работа (всего)			
Самостоятельная работа (всего)			
Виды промежуточной аттестации			
Зачет			
Общая трудоемкость часы			
Общая трудоемкость зачетные единицы			

5. Содержание дисциплины

Тематическое планирование (очное обучение)

Номер темы/раздела	Наименование темы/раздела	Всего часов	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа
	Седьмой семестр, Всего	72	24	24		24
Раздел 1	Нормативное регулирование охраны труда	26	10	8		8
Тема 1	Введение в дисциплину	3	2			1
Тема 2	Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний	6	2	2		2
Тема 3	Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках	6	2	2		2
Тема 4	Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	3	2			1
Тема 5	Первичная документация по безопасности	8	2	4		2
Раздел 2	Методы и средства обеспечения безопасности	46	14	16		16
Тема 6	Пожарная безопасность	10	4	4		2
Тема 7	Электробезопасность	20	4	6		10
Тема 8	Промышленная безопасность	8	4	2		2
Тема 9	Первая помощь пострадавшим	8	2	4		2

Содержание дисциплины (очное обучение)

Номер темы	Содержание темы
Тема 1	Общие сведения о дисциплине. Основные термины и определения относящиеся к организации охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности. Источники информации
Тема 2	Особенности расследования несчастных случаев на производстве с временной потерей трудоспособности, с тяжелым исходом, со смертельным исходом, групповых.
Тема 3	Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
Тема 4	Назначение должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в организации. Установление противопожарного режима в организации. Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности. Обучение работников правилам пожарной безопасности создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин

Тема 5	<p>Приказ о назначении лица, ответственного за общее состояние электрохозяйства. Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с группой по электробезопасности. Журнал проверки знаний ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации установок потребителей. Удостоверения о проверке знаний ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации установок потребителей. Паспорта на заземляющие устройства. Журналы учета и содержания средств защиты. Протоколы испытаний средств защиты.</p> <p>Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность. Приказ о назначении ответственных за обеспечение и исправное состояние первичных средств пожаротушения. Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность при проведении взрывопожароопасных работ. Приказ о назначении ответственных о порядке проведения противопожарных инструктажей. Приказ о порядке проведения обучения противопожарному минимуму. Приказ о порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и в конце рабочего дня, о порядке осмотра и закрытия помещений. Приказ о порядке уборки горючих отходов и пыли. Приказ об определении и оборудовании мест для курения. Приказ о проведении противопожарных тренировок с персоналом</p>
Тема 6	<p>Горение, пожар, взрыв, предел взрываемости; классы пожаров. Взрывы газовоздушных и пылевоздушных смесей. Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожаров и взрывов. Категорирование помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. Огнестойкость зданий и сооружений. Пассивные и активные методы защиты. Обязанности руководителей и специалистов предприятия по обеспечению пожарной безопасности. Организация пожарной охраны на предприятиях. Требования пожарной безопасности к генеральным планам предприятий; к производственным и административным помещениям. Автоматическое обнаружение пожаров, техника тушения пожаров, противопожарное водоснабжение. Огнетушащие вещества, их свойства. Первичные средства пожаротушения. Огнетушители: водный, воздушно-пенный, углекислотный, хладоновый, порошковый; их устройство, принцип действия, назначение.</p>
Тема 7	<p>Принцип действия защитного заземления. Устройство, типы заземлителей. Требования, предъявляемые к заземляющим устройствам. Контроль сопротивления заземляющих устройств.</p> <p>Определение величины сопротивления изоляции электропроводок и обмоток электрических машин. Требования, предъявляемые к изоляции, методика работы с приборами.</p> <p>Электробезопасность: действие электрического тока на людей и животных; классификация электроустановок и помещений по опасности поражения электрическим током; анализ опасности поражения электрическим током в зависимости от схем включения в сеть; мероприятия по защите от поражения электрическим током. Защита от электричества: основная, дополнительная. Защитная одежда. Другие элементы защиты тела. Защита органов дыхания. Защита от падения с высоты</p>
Тема 8	<p>Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением.</p> <p>Безопасность эксплуатации компрессорных установок. Безопасность эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Защита от механических опасностей. Безопасность эксплуатации подъемно-транспортных машин</p>

Тема 9	Общие сведения о первой помощи. Правила соблюдения собственной безопасности на месте происшествия, освобождение пострадавшего от действия травмирующих факторов. Действия очевидца во время приближения к пострадавшему и в первые секунды оказания помощи. Помощь при кровотечении. Правила оказания помощи в случае потери сознания. Первая помощь при ранении. Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах, и растяжении связок. Помощь при ожогах. Помощь при обморожениях и переохлаждениях . Помощь при попадании инородных тел в органы и ткани. Помощь при отравлениях. Действия в случае инфаркта, инсульта. Помощь при укусах . Помощь при утоплении. Переноска, перевозка и спуск пострадавшего.
--------	--

Тематическое планирование (заочное обучение)

Номер темы/раздела	Наименование темы/раздела	Всего часов	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа
	Всего	68	4	4		60
Раздел 1	Нормативное регулирование охраны труда	24	2			22
Тема 1	Введение в дисциплину	3	1			2
Тема 2	Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний	6				6
Тема 3	Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках	5				5
Тема 4	Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	4	1			3
Тема 5	Первичная документация по безопасности	6				6
Раздел 2	Методы и средства обеспечения безопасности	44	2	4		38
Тема 6	Пожарная безопасность	9	1			8
Тема 7	Электробезопасность	19	1	2		16
Тема 8	Промышленная безопасность	8				8
Тема 9	Первая помощь пострадавшим	8		2		6

Содержание дисциплины (заочное обучение)

Номер темы	Содержание темы
Тема 1	Общие сведения о дисциплине. Основные термины и определения относящиеся к организации охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности. Источники информации
Тема 2	Особенности расследования несчастных случаев на производстве с временной потерей трудоспособности, с тяжелым исходом, со смертельным исходом, групповых.

Тема 3	Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
Тема 4	Назначение должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в организации. Установление противопожарного режима в организации. Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности. Обучение работников правилам пожарной безопасности создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин
Тема 5	Приказ о назначении лица, ответственного за общее состояние электрохозяйства. Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с группой по электробезопасности. Журнал проверки знаний ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации установок потребителей. Удостоверения о проверке знаний ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации установок потребителей. Паспорта на заземляющие устройства. Журналы учета и содержания средств защиты. Протоколы испытаний средств защиты. Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность. Приказ о назначении ответственных за обеспечение и исправное состояние первичных средств пожаротушения. Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность при проведении взрывопожароопасных работ. Приказ о назначении ответственных о порядке проведения противопожарных инструктажей. Приказ о порядке проведения обучения противопожарному минимуму. Приказ о порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и в конце рабочего дня, о порядке осмотра и закрытия помещений. Приказ о порядке уборки горючих отходов и пыли. Приказ об определении и оборудовании мест для курения. Приказ о проведении противопожарных тренировок с персоналом
Тема 6	Горение, пожар, взрыв, предел взрываемости; классы пожаров. Взрывы газовоздушных и пылевоздушных смесей. Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожаров и взрывов. Категорирование помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. Огнестойкость зданий и сооружений. Пассивные и активные методы защиты. Обязанности руководителей и специалистов предприятия по обеспечению пожарной безопасности. Организация пожарной охраны на предприятиях. Требования пожарной безопасности к генеральным планам предприятий; к производственным и административным помещениям. Автоматическое обнаружение пожаров, техника тушения пожаров, противопожарное водоснабжение. Огнетушащие вещества, их свойства. Первичные средства пожаротушения. Огнетушители: водный, воздушно-пенный, углекислотный, хладоновый, порошковый; их устройство, принцип действия, назначение.
Тема 7	Принцип действия защитного заземления. Устройство, типы заземлителей. Требования, предъявляемые к заземляющим устройствам. Контроль сопротивления заземляющих устройств. Определение величины сопротивления изоляции электропроводок и обмоток электрических машин. Требования, предъявляемые к изоляции, методика работы с приборами. Электробезопасность: действие электрического тока на людей и животных; классификация электроустановок и помещений по опасности поражения электрическим током; анализ опасности поражения электрическим током в зависимости от схем включения в сеть; мероприятия по защите от поражения электрическим током. Защита от электричества: основная, дополнительная. Защитная одежда. Другие элементы защиты тела. Защита органов дыхания. Защита от падения с высоты

Тема 8	Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Безопасность эксплуатации компрессорных установок. Безопасность эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Защита от механических опасностей. Безопасность эксплуатации подъемно-транспортных машин
Тема 9	Общие сведения о первой помощи. Правила соблюдения собственной безопасности на месте происшествия, освобождение пострадавшего от действия травмирующих факторов. Действия очевидца во время приближения к пострадавшему и в первые секунды оказания помощи. Помощь при кровотечении. Правила оказания помощи в случае потери сознания. Первая помощь при ранении. Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах, и растяжении связок. Помощь при ожогах. Помощь при обморожениях и переохлаждениях . Помощь при попадании инородных тел в органы и ткани. Помощь при отравлениях. Действия в случае инфаркта, инсульта. Помощь при укусах . Помощь при утоплении. Переноска, перевозка и спуск пострадавшего.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Литература для самостоятельной работы студентов

1. Безопасность жизнедеятельности : [Электронный ресурс] : [дистанционный курс на платформе moodle] для студентов очного и заочного обучения / сост.: С. П. Игнатъев [и др.]. - Ижевск : [б. и.], 2018. - on-line. - Систем. требования: Наличие подключения к локальной сети академии и к Интернет. - URL: <http://moodle.izhgsha.ru/enrol/index.php?id=50>

Вопросы и задания для самостоятельной работы (очная форма обучения)

Седьмой семестр (24 ч.)

Вид СРС: Работа с рекомендуемой литературы (10 ч.)

Самостоятельное изучение вопроса, согласно рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной литературы.

Вид СРС: Доклад, сообщение (подготовка) (4 ч.)

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Вид СРС: Тест (подготовка) (10 ч.)

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Вопросы и задания для самостоятельной работы (заочная форма обучения)

Всего часов самостоятельной работы (60 ч.)

Вид СРС: Работа с рекомендуемой литературы (20 ч.)

Самостоятельное изучение вопроса, согласно рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной литературы.

Вид СРС: Контрольная работа (выполнение) (20 ч.)

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.

Вид СРС: Тест (подготовка) (20 ч.)

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

7. Тематика курсовых работ(проектов)

Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены.

8. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

8.1. Компетенции и этапы формирования

Коды компетенций	Этапы формирования		
	Курс, семестр	Форма контроля	Разделы дисциплины
ОПК-2	4 курс, Седьмой семестр	Зачет	Раздел 1: Нормативное регулирование охраны труда.
УК-8	4 курс, Седьмой семестр	Зачет	Раздел 2: Методы и средства обеспечения безопасности.

8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания

В рамках изучаемой дисциплины студент демонстрирует уровни овладения компетенциями:

Повышенный уровень:

Достигнутый уровень оценки результатов обучения является основой для формирования компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-ориентированных ситуациях.

Базовый уровень:

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного владения знаниями, умениями, навыками. Обучающиеся способны анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях.

Пороговый уровень:

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач.

Уровень ниже порогового:

Результаты обучения свидетельствуют об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты не овладели необходимой системой знаний по дисциплине.

Уровень сформированности компетенции	Шкала оценивания для промежуточной аттестации	
	Экзамен (дифференцированный зачет)	Зачет
Повышенный	5 (отлично)	зачтено
Базовый	4 (хорошо)	зачтено
Пороговый	3 (удовлетворительно)	зачтено
Ниже порогового	2 (неудовлетворительно)	не зачтено

Критерии оценки знаний студентов по дисциплине
Оценка Не зачтено:

Полнота знаний: уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки.
Наличие умений: при решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки.

Наличие навыков (владение опытом): при решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки, имели место грубые ошибки.

Характеристика сформированности компетенций:

- компетенция в полной мере не сформирована;
- имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач.

Уровень сформированности компетенций: низкий.

Оценка Зачтено:

Полнота знаний: не ниже минимально допустимого уровня знаний, возможен допуск множества негрубых ошибок.

Наличие умений: умения сформированы не ниже демонстрации основных умений, решения типовых задач с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме.

Наличие навыков (владение опытом): как минимум имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами.

Характеристика сформированности компетенций:

- сформированность компетенции не ниже минимальных требований;
- имеющихся знаний, умений, навыков как минимум достаточно для решения практических (профессиональных) задач, возможно требуется дополнительная практика по большинству практических задач.

Уровень сформированности компетенций: минимальный уровень ниже среднего.

8.3. Типовые вопросы, задания текущего контроля

Раздел 1: Нормативное регулирование охраны труда

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности;

1. Порядок назначения лиц, ответственных за электрохозяйство.
2. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках
3. Оформление работ нарядом-допуском
4. Оформление работ распоряжением
5. Оформление работ перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
6. Программа проведения инструктажа неэлектротехнического персонала на группу I по электробезопасности
7. Квалификационные группы по электробезопасности
8. Требования к I квалификационной группе по электробезопасности
9. Требования ко II квалификационной группе по электробезопасности
10. Требования к III квалификационной группе по электробезопасности
11. Требования к IV квалификационной группе по электробезопасности
12. Требования к V квалификационной группе по электробезопасности
13. Порядок назначения ответственных за пожарную безопасность
14. Обучение по пожарной безопасности
15. Порядок расследования легких несчастных случаев
16. Порядок расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом
17. Порядок расследования несчастного случая на производстве, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу

18. Какие организации должны принимать участие в расследовании легкого несчастного случая после получения извещения о факте данного происшествия?

такие случаи работодатель расследует самостоятельно

государственную инспекцию труда

прокуратуру по месту происшествия

территориальной фонд социального страхования

территориальный орган Ростехнадзора

19. В каком случае размер пособия по временной нетрудоспособности выплачивается в зависимости от непрерывного стажа работы и среднего облагаемого налогом заработка за два года?

при общем заболевании

при несчастном случае на производстве

при профессиональном заболевании

20. В течении какого времени работодатель расследует несчастный случай со смертельным исходом?

15 суток

20 суток

30 суток

2 месяца

21. В течении какого времени работодатель обязан расследовать легкий несчастный случай?

3 суток

15 суток

30 суток

2 месяца

22. Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно приказом образует комиссию в состав которой нельзя включить...

руководителя подразделения в котором произошел несчастный случай

представителя работодателя

специалиста по охране труда

представителя профсоюзной организации

представителя регионального Фонда социального страхования

23. За чей счет должны компенсироваться расходы на реабилитацию пострадавшего при несчастных случаях на производстве?

фонда социального страхования

причинителя вреда

работодателя

работника

24. Как квалифицируется несчастный случай, если пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения во время исполнения задания администрации предприятия?

производственный

не связанный с производством

производственный, но только в том случае если несчастный случай произошел в рабочее время

производственный, но только в том случае если несчастный случай произошел на территории

предприятия

25. Как работодатель получает информацию о том является травма легкой или тяжелой?

обращаясь в учреждение здравоохранения в которое поступил пострадавший

данная информация отображена в больничном листе который работник обязан предоставить работодателю

тяжесть травмирования определяется работодателем исходя из утраты трудоспособности

тяжесть травмирования определяется судом на основе принципа состязательности

26. Кто и на каких условиях расследует несчастный случай, произошедший с работником которому оплата за труд осуществляется в виде заранее оговоренного денежного вознаграждения за весь объем работы?

государственным инспектором, при наличии заявления пострадавшего (или членов его семьи) с просьбой расследовать данный несчастный случай

работодателем, при наличии заявления пострадавшего (или членов его семьи) с просьбой расследовать данный несчастный случай

сотрудниками полиции, при наличии заявления пострадавшего (или членов его семьи) с просьбой расследовать данный несчастный случай

в любом случае работодателем

27. Кто несет ответственность при несчастном случае при проведении работ по акту-допуску?

та сторона которая в соответствии актом-допуском обязана обеспечить безопасность выполнения работ.

подрядная организация

организация заказчика

28. Кто осуществляет выплаты морального вреда, если работник пострадал в результате несчастного случая на предприятии?

Работодатель

Фонд социального страхования

Пенсионный фонд

Инженер по охране труда

29. В какой форме осуществляется опрос очевидцев несчастного случая, лиц причастных к нему, самого пострадавшего?

все перечисленные лица опрашиваются в письменной форме

опрос всех перечисленных лиц осуществляется в устной форме

опрос пострадавшего в устной форме, очевидцев и причастных лиц в письменной форме

опрос очевидцев в устной форме, пострадавшего и причастных лиц в письменной форме

30. В каком из ниже перечисленных случаев пострадавший получает право на получение возмещения из фонда социального страхования

в случае если несчастный случай оформлен актом формы Н-1

в случае если несчастный случай оформлен актом в произвольной форме

в случае если несчастный случай не оформлен актом Н-1, но имеется решение суда

во всех перечисленных случаях

31. В каком случае наряд-допуск на выполнение работ на высоте более 5 метров может быть продлен?

не продлевается, при продлении сроков текущий наряд-допуск закрывается и при возобновлении работ оформляется новый

в любом случае если работа не завершена

если работа не закончена, а условия её проведения и характер не изменились

решение о продлении наряда-допуска принимается отдельно по каждому объекту

32. Как документально должно оформляться направление бригады на работу связанную с извлечением и обслуживанием оборудования водоподъемной установки расположенной в колодце?

Оформление наряда допуска

Регистрация в журнале инструктажей на рабочем месте

Регистрация в журнале вводного инструктажа

Данные работы документально не оформляются, выполняются по письменному поручению

33. Какой из ниже перечисленных работников определяет условия безопасного выполнения работ по наряду-допуску?

лица, выдающие наряд-допуск

руководитель предприятия

ответственные руководители работ

ответственные исполнители работ

34. Какой инструктаж проводится для работников которым предстоит работа по наряду-допуску?

- целевой
- первичный
- повторный
- внеплановый

35. Какую группу допуска должен иметь работник, который в соответствии с приказом по предприятию ответственен за электрохозяйство напряжением до 1000В?

- IV
- V
- III
- II

36. Кто утверждает инструкции по охране труда разработанные на предприятии?

- работодатель
- председатель профсоюза
- инженер по охране труда
- государственный инспектор по труду

37. При составлении, какого раздела инструкции по охране труда приводится перечень вредных и опасных производственных факторов?

- общие требования охраны труда
- требования охраны труда перед началом работ
- требования охраны труда во время работы
- требования охраны труда в аварийных ситуациях
- требования охраны труда по окончании работ
- требования охраны труда при смене работ

38. С какой периодичностью должны пересматриваться инструкции по охране труда работников?

- 5 лет
- 3 года
- 1 год
- 10 лет

39. Исполнение требований какого нормативного документа для работника занятого производственной деятельностью имеет первоочередное значение?

- инструкции по охране труда с которой его ознакомили под роспись
- трудового кодекса
- отраслевых правил по охране труда
- межотраслевых правил по охране труда

40. Какой пункт является лишним в списке разделов обязательных для включения в инструкцию по охране труда?

- требования охраны труда при смене работ
- общие требования охраны труда
- требования охраны труда перед началом работ
- требования охраны труда во время работы
- требования охраны труда в аварийных ситуациях
- требования охраны труда по окончании работ

41. Какую группу электробезопасности должен иметь лифтер, оператор обслуживающий грузоподъемное устройство?

- не ниже второй
- любую
- не ниже третьей
- не ниже четвертой
- выше четвертой

42. Какой вид противопожарного инструктажа должен проводиться при подготовке в организации собрания с числом участников 60 человек?

Внеплановый

Вводный

В данном случае проведение противопожарного инструктажа необязательно

Целевой

Первичный

43. С какой категорией работников необходимо обязательно проводить противопожарный инструктаж перед допуском к работе?

с работниками, профессии и должности которых указаны в утвержденном работодателем Перечне

с работниками, работа которых связана с производством взрыво- и (или) пожароопасных работ со всеми работниками предприятия

с лицами, назначенными ответственными за пожарную безопасность объектов

44. Каким ведомством устанавливается порядок прохождения медицинских обследований для признания работника годным для выполнения своих профессиональных обязанностей?

Минсельхоз России

Минтруда России

Минэнерго России

Минздрав России

45. Обязан ли работник после окончания работ сообщить бригадиру или руководителю работ о всех нарушениях требований безопасности, имеющих место в процессе работы?

Да, если необходимо принять меры по предотвращению несчастного случая

Нет

Да

46. Электрик ООО «Казбек» после обеда спускался по лестнице здания административно-бытового корпуса ООО «Казбек», оступился и травмировал голень левой ноги. После травмы обратился в медицинское учреждение, в котором ей был выдан листок нетрудоспособности, а также медицинское заключение и справка о характере получения повреждения здоровья, травма квалифицирована как легкая. Стаж работы пострадавшего в ООО «Казбек» - три года. Пострадавший обратился с заявлением к руководству ООО «Казбек» с просьбой расследовать данный несчастный случай в день получения травмы.

Какие действия должен предпринять руководитель организации? Сколько процентов от среднего заработка пострадавшего должно составлять пособие по временной нетрудоспособности? Чем руководствовались при принятии данного решения?

47. 19 марта 2013 года около 20 часов наступила смерть водителя-экспедитора ООО "Экспресс доставка" на территории арендуемой ООО "Экспресс доставка" автомобильной мойки ОАО "Медсервис". По окончании рабочей смены водитель, находясь за рулем служебного грузового автомобиля на территории, арендуемой ООО "Экспресс доставка", используемой для мойки транспортных средств, умер от асфиксии в результате приема пищи.

Какие действия должны предпринять очевидцы происшествия, руководители организаций ООО "Экспресс доставка" и ОАО "Медсервис"? Как должен быть квалифицирован данный случай? На каком основании? За счет каких средств должно проводиться данное расследование.

Раздел 2: Методы и средства обеспечения безопасности

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

1. Вопросы, тесты и задания для текущего контроля знаний представлены в электронном курсе - Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: [дистанционный курс на платформе moodl] для студентов очного и заочного обучения, сост. Игнатьев С. П., Храмешина А. В., Мякишева А. А., Хаертдинова З. М. - Ижевск: , 2018. - Режим доступа: <http://moodle.izhgsha.ru/enrol/index.php?id=50>

2. В каких случаях при тушении пожаров целесообразно в очаг возгорания подавать пар?

при горении в закрытых объемах

при тушении электроустановок находящихся под напряжением

при наличии его в больших количествах на объекте где произошло возгорание

при пожарах щелочных металлов

3. В каком правовом акте, регулирующем социально-трудовые отношения в организации должны отражаться вопросы пожарной безопасности?

Среди причисленных документов не указан документ, в котором должны отражаться вопросы пожарной безопасности

Коллективном договоре

Трудовом договоре

Правилах внутреннего трудового распорядка

4. В каком случае звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией должны комбинироваться со световыми?

если при производстве продукции в помещении образуется туман

в ночное время

в помещениях где люди работают в шумозащитном снаряжении

во всех перечисленных случаях

5. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно ...

пронести носилки с лежащим на них человеком

пройти одновременно двум работникам

вынести человека на руках

пройти работнику

выкатить человека на инвалидной коляске

6. Войлок предназначен для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более _____% от площади применяемого полотна?

50

25

75

40

7. К какому классу относятся пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением?

E

A

D

C

8. Какая составляющая пены занимает больший удельный объем воздушно-механической пены?

газ

вода

пенообразователь

пар

9. Каким образом можно усилить огнетушащий эффект воды?

добавлением в воду раствора солей хлористого кальция

охлаждать воду

насыщением воды инертным газом

насыщением воды продуктами сгорания

10. Какое огнетушащее вещество используют при тушении электроустановок находящихся под напряжением, и для прекращения горения большинства твердых веществ?

- инертный газ
- вода
- пена
- плотная ткань

11. Какой величине равен радиус защитной зоны на уровне земли для одиночного стержневого молниеотвода высотой 15 м?

- 22,5 м
- 15 м
- 25,5 м
- 27,5 м

12. Какой величине равен радиус защитной зоны на уровне земли для тросового молниеотвода высотой 15 м?

- 25,5 м
- 15 м
- 22,5 м
- 27,5 м

13. Какой величине равна максимальная масса переносного огнетушителя?

- 20 кг
- 10 кг
- 15 кг
- 30 кг

14. Какой из ниже перечисленных огнетушителей имеет наибольшую струю огнетушащего вещества?

- воздушно-пенные
- порошковые
- водные
- углекислотные

15. Какой из ниже перечисленных факторов не относится к опасным факторам пожара?

- тепловое излучение
- высокая температура
- снижение видимости
- отравляющее действие дыма
- все перечисленные в факторы являются опасными факторами пожара

16. Какой опасный фактор необходимо учитывать при тушении пожара с использованием двуокиси углерода?

- большая концентрация газа может вызвать удушье
- возможны аллергические реакции
- высокое давление огнетушащего вещества
- большая масса средств пожаротушения в которых находится двуокись углерода

17. Какую степень имеет молниезащита типа Б?

- 95%
- 99,5%
- 99%
- 90%

18. Какую форму имеет зона защиты одиночного стержневого молниеотвода?

- конуса
- круга
- треугольника
- гиперболоида

19. Молниеотводы, какой конструкции изготавливают для защиты зданий большой длины?

- тросовые
- стержневые
- сетчатые
- дистанционные

20. С какой целью в воду при тушении волокнистых веществ и материалов добавляют пенообразователь?

- для лучшего сцепления воды с горячей средой
- волокнистые материалы не допустимо тушить с использованием пенообразователя
- для уменьшения расхода воды
- для повышения теплоемкости воды

21. С какой целью в состав порошков наряду с мелко измельченными минеральными солями включают добавку?

- для предотвращения слеживания порошков
- для перемешивания солей
- для увлажнения порошков
- для уменьшения давления рабочих газов

22. Укажите случаи в которых недопустимо использование огнетушителя ОВ-8 при тушении пожаров?

- для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ
- электроустановки находящиеся под напряжением до 1000 В
- пожары твердых горючих веществ и материалов

23. Что обозначают цифры имеющиеся в маркировке огнетушителя?

- объем находящегося в огнетушителе огнетушащего вещества
- массу огнетушителя
- массу находящегося в огнетушителе огнетушащего вещества
- шифр класса пожара для тушения которого может быть применен огнетушитель
- площадь очага возгорания который можно погасить огнетушителем

24. Что учитывают при выборе типа зоны защиты от удара молнии?

- ожидаемое количество поражений здания в год
- высоту здания
- площадь строения
- конструкцию молниеприемника

25. К работе на высоте относятся работы, при которых опорная поверхность находится на высоте более _____ м.

- 1,8
- 2,5
- 1,1
- 0,8
- 3,0

26. Как должен поступить работник, если перед началом работы он выявил, что в аккумуляторной не работает приточно-вытяжная вентиляция?

- Может приступать к работе в аккумуляторной, предварительно сообщив об обнаруженной неисправности своему руководителю
- Не должен приступать к работе в аккумуляторной
- Может приступать к работе в аккумуляторной, если его работа не связана с электролитом, кислотой или щелочью

27. Какие из нижеуказанных утверждений являются верными. При работе в колодцах, коллекторах и других подземных сооружениях следует выполнять следующие требования безопасности:

во время работы в коллекторах и туннелях электромонтажники должны иметь возможность выхода с двух сторон

для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях следует применять только аккумуляторные фонари

при работе в колодцах вне колодца должно находиться столько же рабочих сколько находится внутри, их задача страховать непосредственных исполнителей работы с помощью страховочных канатов

при открывании колодцев необходимо применять искробезопасный инструмент

28. Когда выключается приточно-вытяжная вентиляция помещения, в котором производится заряд аккумуляторной батареи?

После полного удаления газов, но не ранее чем через 1,5 часа после окончания заряда

После полного удаления газов, но не ранее чем через 2 часа после окончания заряда

После полного удаления газов, но не ранее чем через 1 час после окончания заряда

После полного удаления газов, но не ранее чем через 0,5 часа после окончания заряда

29. При выполнении трудовых функций, на каком рабочем месте электромонтажник обязан использовать предохранительный пояс?

При работе в колодце

В обоих указанных случаях

При работе на высоте

30. При каких метеорологических условиях не допускается выполнение работы электромонтажниками вне помещений на высоте, а также при применении электрооборудования, измерительных приборов?

во время заморозков

при ветре силой 8 м/с

во время дождя

во время грозы

во время тумана

во время гололеда

31. При какой максимальной массе осветительной арматуры допустима ее установка одним работником при отсутствии специального приспособления?

16 кг

10 кг

7 кг

12 кг

32. При монтаже распределительных устройств производить подъем, перемещение и установку

разъединителей и других аппаратов в положении "Отключено"

разъединителей и других аппаратов в положении "Включено"

разъединителей и других аппаратов рубящего типа в положении "Включено", аппаратов, снабженных возвратными пружинами или механизмами свободного распределителя, - в положении "Отключено"

разъединителей и других аппаратов рубящего типа в положении "Отключено", аппаратов, снабженных возвратными пружинами или механизмами свободного распределителя, - в положении "Включено"

33. Раскатывать провода и тросы следует в

брезентовых рукавицах

трикотажных перчатках

хлопчатобумажных рукавицах

полушерстяных перчатках с точечным ПВХ покрытием ладони

34. Требуется ли заземлять раскатываемый провод?

Заземлять раскатываемый провод следует в месте присоединения его к тяговому механизму

Заземление раскатываемого провода необходимо выполнять на барабане

Заземлять раскатываемый провод не требуется

35. Укажите неверный ответ. При монтаже вторичных цепей необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

электромонтажникам убедиться, что сборки зажимов, установленные в камерах РУ, закрыты кожухами и снабжены предупредительными надписями с указанием напряжения

сгибать жилы медных и алюминиевых проводов и жилы контрольных кабелей в кольцо плоскогубцами

при пайке мелких деталей и концов проводов удерживать их пинцетом или плоскогубцами

электропаяльник для пайки провода и жил применять на металлической подставке с лотком

36. Установите соответствие между наименованием испытания грузоподъемного устройства и прикладываемой нагрузкой

статическое испытание -> на 25% превышающая грузоподъемность оборудования

динамическое испытание -> на 10% превышающая грузоподъемность оборудования

-> на 50% превышающая грузоподъемность оборудования

37. Установите соответствие. При измерении мегомметром на 500 В после капитального ремонта сопротивления изоляции ручного электрифицированного инструмента, ручных светильников, трансформаторов, кабелей, удлинителей, преобразователей частоты должно быть не менее

для рабочей изоляции -> 2 МОм

для дополнительной изоляции -> 5 МОм

для усиленной изоляции -> 7 МОм

38. В каких случаях при измерении сопротивления изоляции мегомметром точность будет наибольшей?

Показания лежат в средней части шкалы прибора

Показания лежат в начале третьей части шкалы прибора

Показания лежат в конце первой части шкалы прибора

39. В какой цвет окрашиваются открытые части заземляющего устройства?

черный

зеленый

желтый

не окрашиваются

40. В каком случае не допускается эксплуатация диэлектрических ковров?

при наличии механических дефектов

при истечении срока проведения испытаний

после длительного хранения при отрицательных температурах

после длительного хранения при температурах ниже 20С

41. Во время грозы или её приближении запрещается производить измерения изоляции мегомметром на воздушных линиях

любого напряжения

напряжением до 1000 В

напряжением выше 1000 В

42. При проведении какого испытания грузоподъемного устройства осуществляется проверка действия его механизмов?

динамического

статического

механического

статистического

43. Допускается ли при ремонте электроустановок применение постоянных плакатов и знаков из металла?

допускается, только вдали от токоведущих частей

не допускается

допускается, только если количество членом ремонтной бригады более трех

допускается, только при наличии заземления плакатов

44. Измерительные проводники мегомметра

должны быть без оплетки иметь качественную изоляцию и не иметь повреждений

должны иметь оплетку качественную изоляцию и не иметь повреждений

должны иметь двойную изоляцию и не иметь повреждений рабочего стоя изоляции

45. К какой группе относятся плакаты, предназначенные для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований?

предписывающие

указательные

предупреждающие

запрещающие

46. Как будет изменяться сопротивление растеканию тока с одиночного стержневого заземлителя при увеличении его диаметра?

уменьшится

увеличится

останется неизменным

47. Как будет изменяться сопротивление растеканию тока с одиночного стержневого заземлителя при увеличении его длины?

уменьшится

увеличится

останется неизменным

48. Как зимой изменяется удельное сопротивление грунта при уменьшении глубины заложения электродов?

уменьшается

увеличивается

удельное сопротивление грунта не зависит от глубины

удельное сопротивление грунта не зависит от времени года

49. Какие из перечисленных защитных средств предназначенных для работ с электроустановками не защищают от действия электрического тока?

изолирующие

ограждающие

экранирующие

предохранительные

50. Какие требования по ширине предъявляются к лестницам и стремянкам?

ширина вверху не менее 300 мм, внизу не менее 400 мм

ширина вверху не менее 400 мм, внизу не менее 500 мм

ширина вверху не более 600 мм, внизу не более 800 мм

к лестницам и стремянкам требования по ширине не предъявляются

51. Каким образом осуществляют проверку диэлектрических перчаток на наличие проколов?

путем скручивания в сторону пальцев

наполнением водой

проводя электрические испытания

растягивая перчатки

52. Какое электробезопасное средство предназначено для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях?

- указатели напряжения
- изолирующие клещи
- оперативные изолирующие штанги
- измерители тока

53. Какую минимальную длину должны иметь диэлектрические перчатки?

- 350 мм
- 300 мм
- 250 мм
- 400 мм

54. Ответственность за организацию проведения технического освидетельствования несет ...

- владелец лифта
- специализированная организация
- организация, указанная в договоре между владельцем лифта и специализированной организацией

55. Перед измерением сопротивления изоляции осветительных электропроводок ...

все выключатели должны быть включены, лампы накаливания извлечены из патронов, газоразрядные лампы отключены от сети, а штепсельные розетки и групповые щитки присоединены

все выключатели должны быть выключены, лампы накаливания должны находиться в патронах, газоразрядные лампы подключены к сети, а штепсельные розетки и групповые щитки рассоединены

все выключатели должны быть выключены, лампы накаливания извлечены из патронов, газоразрядные лампы отключены от сети, а штепсельные розетки и групповые щитки присоединены

все выключатели должны быть включены, лампы накаливания извлечены из патронов, газоразрядные лампы отключены от сети, а штепсельные розетки и групповые щитки рассоединены

56. Преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением называется ...

- защитное заземление
- защитное отключение
- защитное зануление

57. Предписания инспектора, каких надзорных органов могут быть затребованы при проверке технической документации лифта?

- Гостехнадзора
- Трудовой инспекции
- Пожарного надзора
- Инспекции по надзору за грузоподъемными устройствами

58. При каких условиях уменьшается сопротивление электроизоляционного материала?

- При повышении температуры
- При повышении влажности воздуха
- При повышении напряжения
- При понижении температуры
- При понижении влажности воздуха
- При понижении напряжения

59. При помощи какого органа управления прибора М-416 устанавливают стрелку индикатора на нулевую отметку?

- реохорда
- реостата
- ручки переключения пределов
- кнопки включения

60. При проведении технического освидетельствования грузоподъемного устройства проводят

- статические испытания
- динамические испытания
- электроизмерительные испытания
- статические и динамические испытания
- электроизмерительные и динамические испытания
- статические, динамические и электроизмерительные испытания

61. Протоколы проверки каких элементов лифта могут потребоваться при проведении технического освидетельствования лифта в сетях с изолированной нейтралью?

- заземления
- изоляции
- сопротивления петли "фаза-нуль"
- %-100% предохранительных мембран

62. Рассчитайте удельное сопротивление грунта, если длина заземленного электрода равна 2,65 м, диаметр 0,032 м, сопротивление измеренное с использованием прибора М-416 составило 35 Ом.

- 100
- 25
- 50
- 75

63. С какой периодичностью производится замеры сопротивления заземлителей цеховых электроустановок?

- ежегодно
- один раз в три года
- один раз в шесть лет
- ежеквартально

64. Соединение частей заземлителя между собой, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять сваркой. При Т - образном соединении в нахлестку двух полос длина нахлестки определяется шириной полосы. Длина нахлестки должна быть равна ширине проводника при прямоугольном сечении и _____ диаметрам при круглом сечении.

- шести
- двум
- четырем
- восьми

65. Удалите лишний пункт из списка дополнительных электробезопасных средств для электроустановок напряжением выше 1000В.

- диэлектрические галоши
- диэлектрические перчатки
- диэлектрические ковры
- штанги выравнивания потенциалов

66. Удалите лишний пункт из списка основных электробезопасных средств для электроустановок выше 1000В.

- изолирующие накладки
- изолирующие клещи
- изолирующие штанги
- указатели напряжения

67. Укажите верные утверждения. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять

во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока

в помещениях с повышенной опасностью если напряжение в электроустановке превышает 25 В переменного и 60 В постоянного тока

в помещениях с особой опасностью и в наружных установках если напряжение в электроустановке превышает 25 В переменного и 60 В постоянного тока

в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках если напряжение в электроустановке превышает 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ

в помещениях с особой опасностью и в наружных установках если напряжение в электроустановке превышает 12 В переменного и 30 В постоянного тока

68. Чему равен эквивалентный диаметр углового заземляющего электрода, если ширина полки угловой стали равна 75 мм?

71,25 мм

37,5 мм

60 мм

67,5 мм

69. Чему равно удельное расчетное сопротивление грунта если табличное значение удельного сопротивления равно 50 Ом·м, а климатический коэффициент 1,5

75 Ом * м

33,3 Ом * м

50 Ом * м

51,5 Ом * м

70. _____ прикосновение – электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции

Косвенное

Прямое

71. _____ изоляция – это улучшенная изоляция, обеспечивающая такую же степень защиты от поражения электрическим током, как и двойная изоляция

Усиленная

Рабочая

Дополнительная

72. Разместите в соответствии последовательностью действий при оказании первой помощи взрослому человеку в случае попадания инородного тела в дыхательные пути и возникновения приступа удушья.

пять раз ударить пострадавшего ладонью по спине между лопатками

встать за спиной пострадавшего, обхватить его за талию и слегка наклонить вперед

поместите кулак одной руки чуть выше пупка

обхватите кулак ладонью другой руки, резко и пять раз сильно надавите на живот

пострадавшего, направляя движение рук под диафрагму, стараясь как бы приподнять тело

при отсутствии эффекта повторите свои действия

73. Разместите в соответствии с порядком действий по оказанию первой помощи при открытых переломах конечностей сопровождающихся артериальным кровотечением.

остановить кровотечение

дать обезболивающее

зафиксировать конечность с помощью шин или подручных средств

наложить повязку на конечность

вызвать скорую помощь

74. Разместите в соответствии с порядком действий по оказанию первой помощи, при ранении шеи.

Уложите пострадавшего

Прижмите рану пальцем, если есть возможность через ткань воротника

Положить под палец многослойную ткань или валик из бинта для герметизации раны

С помощью жгута прижать валик из бинта к ране

75. Разместите в соответствии с порядком действий по оказанию первой помощи, при сильном кровотечении из плеча, предплечья или кисти.

Усадить пострадавшего и приподнять ему руку

Прижать рукой артерию выше раны

Наложить жгут выше места ранения

Убедиться в отсутствии пульса на лучевой артерии

Наложить на рану стерильную повязку

Вложить записку о времени наложения жгута

Еще раз проконтролировать пульс

Зафиксировать руку косынкой

76. Разместите в соответствии с порядком действий при травматической ампутации конечности

наложить кровоостанавливающий жгут на 3...4 см выше края культи

предложить таблетки анальгина при условии отсутствия аллергических реакций

наложить стерильную повязку

приложить на место травмы холод

77. Разместите мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности.

восстановление проходимости дыхательных путей

проведение искусственного дыхания, наружного массажа сердца

остановка кровотечения

иммобилизация места перелома

наложение повязки

78. Установите рекомендуемый порядок обеспечения проходимости дыхательных путей.

Положить пострадавшего на спину на твердую ровную поверхность.

Встать на колени рядом с его шеей и плечами.

Удалить из полости рта инородное содержимое указательным пальцем, обернутым платком (тканью) или бинтом, повернув голову пострадавшего набок.

Положить свою ладонь на лоб пострадавшего и осторожно запрокинуть назад его голову.

Аккуратно выдвинуть вперед нижнюю челюсть.

79. Бездействие в течение _____ в случае ранения бедренной артерии неминуемо приведет к смерти пострадавшего от невосполнимой потери крови.

2...3 минут

4...5 минут

10...12 минут

15 минут

80. В каких случаях при извлечении из уха инородного предмета можно воспользоваться детским маслом?

при извлечении насекомого

при боли во время извлечения с использованием подручных предметов

масло для извлечения инородных предметов использовать запрещено

если наклоняя голову набок и трясая ей не удаётся извлечь инородный предмет

81. В каких случаях человека имеющего переохлаждение нельзя помещать в ванну с теплой водой или обкладывать большим количеством грелок?

если есть признаки обморожения конечностей

если пострадавший теряет чувства холода и ощущает комфорт на морозе

если появляются звуковые или зрительные галлюцинации

82. В каком положении должен ожидать прибытия врачей пострадавший, отравившийся газами и находящийся в состоянии комы (нет сознания более четырех минут, но есть пульс на сонной артерии), и какую первую помощь нужно ему оказать?
На свежем воздухе в положении «лежа на спине», рекомендуется подложить под голову подушку (сумку или свернутую одежду и т.п.). Следует следить за положением языка, который не должен перекрывать дыхательные пути, удалять из ротовой полости слизь и содержимое желудка с помощью салфетки или резинового баллончика
В положении «сидя», по возможности перенести пострадавшего на свежий воздух
На свежем воздухе в положении «лежа на животе» (можно повернуть голову в сторону). Дыхательные пути должны быть свободны. Приложить холод к голове
83. В каком положении следует переносить пострадавшего при переломах костей таза?
в полусидячем положении, положив ему под спину одежду
лежа спиной на широкой доске
лежа на спине в положении «лягушка»
лежа на животе
84. В каком положении следует переносить пострадавшего с повреждением грудной клетки?
в полусидячем положении, положив ему под спину одежду
лежа спиной на широкой доске
лежа на спине в положении «лягушка»
лежа на животе
85. В каком положении следует переносить пострадавшего с поврежденным позвоночником?
в полусидячем положении, положив ему под спину одежду
лежа спиной на широкой доске
лежа на спине в положении «лягушка»
лежа на животе
86. В каком положении следует размещать пострадавшего (отравление газами) после того как его вынесли из загазованной зоны?
лежа, приподняв ноги
лежа, приподняв голову
лежа
сидя
87. В каком случае больному, у которого нарушено мозговое кровообращение можно разжимать стиснутые челюсти подручными предметами?
если необходимо затолкнуть ему в рот таблетку
для проведения искусственного дыхания, если у него дыхание редкое, судорожное, как бы со всхлипыванием
пользоваться подручными средствами для разжатия челюсти запрещено, челюсти разжимаются пальцами
нельзя пытаться разжимать стиснутые челюсти
88. В каком случае для остановки кровотечения не используют способ сгибание конечности ее в суставе?
При ранении выше сустава
При переломе конечности
При венозном кровотечении
Во всех перечисленных случаях

89. В каком случае при оказании первой помощи утопающему вызываются спасательные службы?

в каждом случае утопления

в случае после оказания первой помощи пострадавший не приходит в сознание; если не восстанавливается сердечная деятельность и дыхание

в случае если после оказания первой помощи у пострадавшего наблюдается одышка; если не восстанавливается сердечная деятельность и дыхание

в случае если у пострадавшего не восстанавливается сердечная деятельность и дыхание

90. В случаях резаных ранений век, колотых ранений глаза необходимо:

уложить пострадавшего на спину и накрыть глаз чистой салфеткой; зафиксировать салфетку повязкой и обязательно прикрыть этой же повязкой второй глаз

усадить пострадавшего; накрыть глаз чистой салфеткой; зафиксировать салфетку повязкой

промыть глаз водой; уложить пострадавшего на спину и накрыть глаз чистой салфеткой; зафиксировать салфетку повязкой и обязательно прикрыть этой же повязкой второй глаз

промыть глаз перекисью водорода; забинтовать глаз используя стерильный перевязочный материал

91. В случаях термических ожогов с повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей ...

накрывают обожженную поверхность сухой чистой тканью, поверх сухой ткани на 20...30 минут приложить холод

охлаждают место ожога водой, обрабатывают перекисью водорода, выполняют повязку с использованием стерильного бинта

накладывают на обожженный участок кожи стерильную повязку из хлопчатобумажной ткани, проводят тугое бинтование

не предпринимают никаких действий, ждут приезда медицинских работников

92. В состав аптечек для оказания первой помощи работникам в соответствии с приказом N 169н от 5 марта 2011 г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации наряду с изделиями медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран должны входить прочие изделия медицинского назначения. Какое изделие включено в список прочих изделий медицинского назначения ошибочно?

ножницы для разрезания повязок по Листеру

салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала, стерильные спиртовые перчатки медицинские стерильные

маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками

покрывало спасательное изотермическое

93. В течении какого времени после погружения под воду, при утоплении, может сохраняться сердечная деятельность?

до 15 минут

до 4...6 минут

до 10 минут

сердечная деятельность прекращается сразу после погружения под воду

94. Во всех случаях при отравлениях ядовитыми газами необходимо дать пострадавшему выпить большое количество ...

молока

воды

чая

раствора пищевой соды (половина чайной ложки на стакан воды)

95. Возможна ли остановка артериального кровотечения с использованием не растягивающегося материала?

Остановка артериального кровотечения возможна только с использованием растягивающегося материала

Возможна, если из не растягивающегося материала делается закрутка

Возможна, если не растягивающимся материалом осуществляется тугое бинтование

Возможна, но только при наличии сосудосуживающего аэрозоля (например, на основе оксиметазолина)

96. Горящую одежду на человеке тушат плотной тканью, одеялом или брезентом ...

которые после ликвидации пламени сразу убирают

которыми необходимо укутать пострадавшего с головой

которые предварительно необходимо смочить водой

которые необходимо оставлять на пострадавшем до прибытия скорой помощи

97. Для буксировки тонущего, находящегося без сознания, оказывающий помощь должен ...

плыть на боку и тянуть пострадавшего за волосы или воротник одежды

перевести тонущего в положение на спину, поддерживая его в таком положении, обхватить его

лицо ладонями и транспортировать его к берегу

подплыть сзади, стянуть локти тонущего назад за спину и, прижимая его к себе, плыть к берегу

подплыть к тонущему сзади, подсунуть свою правую (левую) руку под его правую (левую)

руку, взять тонущего за другую руку выше локтя, прижать его к себе и плыть к берегу на боку

98. Для того чтобы остановить носовое кровотечение, следует ...

сесть прямо, слегка наклонившись вперед, на 5...10 минут зажать нос большим и указательным пальцами, дышать ртом

лечь на 5...10 минут запрокинув голову, приложив к носу холод

сесть прямо, запрокинув голову назад, приложить к носу холод

лечь на спину, запрокинув голову, на 5...10 минут зажать нос большим и указательным пальцами, дышать ртом

99. Допустимо ли оказывать первую помощь, если пострадавший от нее отказывается?

помощь оказывать нельзя, за исключением суицидальных попыток

помощь нужно оказывать обязательно, за исключением случаев, в которых пострадавший представляет опасность

помощь оказывать нельзя

помощь нужно оказывать обязательно

100. Если в замкнутом пространстве ощущается запах газа и у лежащего пострадавшего неестественно розовый цвет кожи необходимо вытащить его из помещения и оттащить минимум на _____ от входной двери и плотно ее закрыть.

1 метр

3 метра

5 метров

10 метров

101. Если во время проведения вдувания при искусственной вентиляции легких оказывающий помощь почувствовал раздувание щек пострадавшего, можно сделать вывод о ... неэффективности попытки вдоха

излишне резком вдохе

повреждении трахеи

наличии в легких жидкости

102. Если при проведении непрямого массажа сердца надавливание на грудину будет проводиться до возвращения ее в исходное положение, то ...

произойдет перелом ребер

сердечная деятельность будет восстанавливаться быстрее

необходимо увеличить силу надавливания

произойдет повреждение органов брюшной полости

103. Если у пострадавшего наблюдаются такие признаки переохлаждения как, посинение губ и кончика носа, озноб, мышечная дрожь, «гусиная» кожа, в этом случае можно говорить о _____ стадии переохлаждения.

- первой
- второй
- третьей
- четвертой

104. Если у пострадавшего при попадании кислоты или щелочи в пищевод появились признаки удушья, необходимо

- делать ему искусственное дыхание по способу «изо рта в нос»
- делать ему искусственное дыхание по способу «изо рта в рот»
- как можно быстрее промыть желудок
- доставить его в медицинское учреждение, поддерживая сердечную деятельность

105. Если у работника, у которого имеется подозрение на инфаркт и появилась одышка, чувство нехватки воздуха, то ...

- усадить больного, приложить к ногам теплую грелку
- положить больного на живот, приложить к затылку холод
- уложить больного, приподнять ноги и приложить к ним теплую грелку
- необходимо проводить искусственное дыхание

106. Как действовать если у пострадавшего появились судороги во всем теле?
повернуть пострадавшего на бок и в течение 3...4 минут удерживать его плечевой пояс, прижав голову к полу

- уложить на спину пострадавшего, между стиснутыми челюстями вставить деревянную палочку или другой подручный предмет
- уложить на живот, и в течение 3...4 минут удерживать его плечевой пояс, прижав голову к полу
- уложить на спину, и в течение 3...4 минут удерживать его плечевой пояс, прижав голову к полу

107. Как называется комплекс мероприятий, направленных на восстановление или охрану жизни и здоровья пострадавшего от травмы или внезапно заболевшего человека?

- первая помощь
- реанимационная помощь
- медицинская помощь
- самопомощь

108. Как необходимо действовать, если в глаз попала окалина или металлическая стружка?

- Прикрыть оба глаза салфеткой и доставить пострадавшего в ближайший медпункт.
- Прикрыть глаз салфеткой и доставить пострадавшего в ближайший медпункт.
- Положить пострадавшего на бок. Промыть глаз водой, чтобы она стекала к переносице.
- Прикрыть глаз салфеткой и доставить пострадавшего в ближайший медпункт.
- Положить пострадавшего на бок. Промыть глаз водой, чтобы она стекала от переносицы.
- Прикрыть глаз салфеткой и доставить пострадавшего в ближайший медпункт.

109. Как необходимо действовать, если в роговицу глаза попало инородное тело?
Наложив на глаз сухую стерильную повязку, как можно скорее отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

Промыв глаз струей воды направляемой от наружного угла глаза (от виска) к внутреннему (к носу)

- Вывернуть веко и удалить соринку чистой влажной ваткой или чистым носовым платком
- Потереть глаз

110. Как необходимо действовать, если отравление хлором сопровождается отеком горла пострадавшего?

- приложить «тепло» на область шеи
- приложить «холод» на область шеи
- прополоскать горло раствором двухпроцентного уксуса
- вдыхать теплые водяные пары с добавлением уксуса

111. Как необходимо действовать, если пострадавший держится руками за токопроводящие части электроустановки, находящиеся под напряжением, и в результате непроизвольного судорожного сокращения мышц его пальцы сжимаются так сильно, что высвободить провод из его рук невозможно?

воспользоваться отключающим аппаратом, если это невозможно любой из перечисленных способов

снять предохранители, разомкнуть штепсельное соединение

создать искусственное короткое замыкание на воздушной линии

112. Как необходимо действовать, если пострадавший имеющий ранение брюшной полости испытывает сильную жажду?

протереть губы мокрой ваткой или салфеткой

влага в любом виде запрещена

можно дать воду в любом количестве, без ограничений

напоить мелкими глотками, в малом количестве

113. Как необходимо действовать, если при оказании первой помощи утопающему у него появилась одышка, дыхание клопочущее?

усадить пострадавшего, приложить к стопам тепло, наложить на 20...30 минут жгуты на бедра

уложить пострадавшего, накрыть одеялом, дать теплое питье

провести искусственное дыхание

следить за состоянием пострадавшего, дожидаясь приезда спасательных служб

114. Как необходимо действовать, если при перемещении работника по цеху его нога попала в неровность пола, при этом в области голеностопного сустава чувствуется боль, нога начинает отекает, при этом при ходьбе усиливается боль?

травмированную конечность необходимо туго забинтовать и обеспечить ей покой, к месту травмы следует приложить «холод»

конечность необходимо зафиксировать с использованием шины в таком устойчивом положении, которое причиняет наименьшую боль, приложив «холод»

следует прибинтовать поврежденную ногу к здоровой, сделав согревающий компресс

сделать растирание (массаж) с использованием согревающих мазей

115. Как необходимо оказывать помощь пострадавшему при кровавой рвоте?

Следует уложить пострадавшего, повернув голову набок. Позвонить в скорую помощь.

Усадить пострадавшего, наклонив голову вперед. Позвонить в скорую помощь.

Промыть пострадавшему желудок. Позвонить в скорую помощь.

Придать пострадавшему полусидящее положение, приложить к животу «тяжелый» холод весом до 5 кг. Позвонить в скорую помощь.

116. Как нужно для обеспечения собственной безопасности перемещаться по земле в зоне растекания электрического тока (токоведущий элемент лежит на земле)?

Любым из перечисленных способов

С использованием средств защиты (диэлектрических галош, бот, ковров, подставок)

Прыгая на двух прижатых одна к другой ногам

Передвигаясь "гусиным шагом": не отрывая пятку шагающей ноги от земли и приставляя к носку другой ноги

117. Как оказывается первая помощь при бледном типе утопления?

Необходимо удалить воду, попавшую в дыхательные пути и положить пострадавшего на бок. Не беспокоить до приезда врача.

Необходимо удалить воду, попавшую в дыхательные пути. При необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Паралич дыхательного центра наступает через 4...6 минут после погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут.

Провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Паралич дыхательного центра наступает через 4...6 минут после погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут.

После извлечения пострадавшего из воды сразу же следует провести реанимационные мероприятия

118. Как оказывается первая помощь при синем типе утопления?

Необходимо удалить воду, попавшую в дыхательные пути и положить пострадавшего на бок. Не беспокоить до приезда врача.

Необходимо удалить воду, попавшую в дыхательные пути. При необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Паралич дыхательного центра наступает через 4...6 минут после погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут.

Провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Паралич дыхательного центра наступает через 4...6 минут после погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут.

После извлечения пострадавшего из воды сразу же следует провести реанимационные мероприятия

119. Как правильно обработать открытую рану?

Осторожно убрать из раны песок, землю, камешки и т.п., промыть водой и смазать всю поверхность раны настойкой йода

Осторожно снять грязь вокруг раны и смазать поверхность раны и очищенного участка кожи настойкой йода

Осторожно снять грязь вокруг раны, очищая кожу от ее краев наружу, и смазать настойкой йода только участок вокруг раны, наложить повязку

120. Как следует проводить искусственную вентиляцию легких при оказании первой помощи пострадавшему?

Положить пострадавшего на жесткую поверхность. Зажать нос пострадавшему. Захватив подбородок, запрокинуть голову пострадавшего и сделать максимальный «выдох» ему в рот. Частота «выдохов»: 10...12 раз в минуту

Запрокинуть голову пострадавшего и сделать свой «выдох» ему в рот. Частота раздуваний легких пострадавшего примерно 1 раз в 5 секунд

Подложить под голову пострадавшему удобную «подушку» из подручных средств, плотно прижаться губами к его губам (желательно через марлю, салфетку и т.п.) и выдохнуть в пострадавшего с максимальным усилием

121. Какая должна быть первая помощь пострадавшему при переохлаждении его организма сопровождающееся обморожением конечностей?

Ускорить внешнее согревание отмороженных участков, растирая их спиртовым раствором, уложить пострадавшего в удобное положение, укрыть одеялом или пледом.

Отогреть обмороженные конечности в горячей воде, сделать асептическую повязку. Уложить пострадавшего в удобное положение, не беспокоить до приезда врача.

Нельзя ускорять внешнее согревание отмороженных частей. Не снимая с отмороженных конечностей одежду и обувь, укрыть поврежденные конечности от внешнего тепла теплоизолирующей повязкой. Дать обильное теплое питье.

122. Какая первая помощь должна быть оказана при укусе лесного клеща?

Наложить жгут, удалить клеща пинцетом. Продезинфицировать ранку. Обязательно обратиться к врачу!

Убить клеща, удалить его пинцетом. Продезинфицировать ранку. Обязательно обратиться к врачу!

Удалить клеща, не вырывая его из места укуса. Промыть ранку мыльной водой. Обязательно обратиться к врачу!

123. Какая первая помощь должна быть оказана при укусе собаки?

Промыть рану перекисью водорода или обильным количеством воды, окружность раны смазать йодом, наложить чистую повязку.

Наложить жгут выше места укуса. Уложить пострадавшего в удобное положение. Не беспокоить до приезда врача.

Промыть рану. Наложить тугую повязку. Дать пострадавшему 50 мл крепкого алкоголя

124. Какая первая помощь оказывается пострадавшему при ожоге глаз до доставки его в медицинское учреждение?

Промыть водой пострадавший глаз. Ожоговую поверхность нельзя смазывать мазями и кремами.

Не беспокоя рану, накрыть пострадавший глаз чистой салфеткой или носовым платком, зафиксировать повязкой.

Промыть водой пострадавший глаз. Ожоговую поверхность смазать кремом.

125. Какая первая помощь оказывается при укусе ядовитой змеи?

Уложить пострадавшего в тень так, чтобы голова была ниже уровня тела. Приступить к отсасыванию яда. Придать неподвижность пораженной конечности (наложение шины и др.). Дать обильное питье, обработать место укуса антисептиками и наложить тугую стерильную повязку.

Уложить пострадавшего так, чтобы голова была выше уровня тела. Приступить к отсасыванию яда. Обработать место укуса антисептиками и наложить тугую стерильную повязку. Дать обильное питье.

Уложить пострадавшего так, чтобы голова была ниже уровня тела. Наложить жгут. Приступить к отсасыванию яда. Обработать место укуса антисептиками и наложить тугую стерильную повязку. Дать обильное питье.

126. Какая помощь оказывается при переломе ребер?

туго бинтуют грудь

фиксируют пострадавшего на плоской жесткой поверхности

вызывают скорую помощь, поддерживают деятельность жизненно важных органов

накладывается повязка Дезо

127. Какая сумма штрафа налагается на осужденного в соответствии со статьей 125

Уголовного кодекса (виновный оставил без помощи человека, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние)?

в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев

в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года

в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до девяти месяцев

128. Какая травма верхней конечности возможна у пострадавшего испытывающего резкую боль, неестественное его положение конечности, невозможность движения, припухлость?

Вывих или перелом

Перелом

Ушиб

Растяжение

Все перечисленное, за исключением ушиба

129. Какие действия необходимо предпринять оказывая первую помощь при термическом ожоге первой степени, чтобы избежать отека кожи?

поливать пораженные участки тела водой

наложить тугую повязку

присыпать место ожога содой

приподнять обожженный участок

130. Каким образом добиваются замедления распространения яда при укусе змеи?

ограничивают подвижность пострадавшего

прикладывают к месту укуса холод

прикладывают к месту укуса тепло

ограничивают употребление жидкости

131. Каким образом должна осуществляться помощь уставшему при плавании человеку?

Оказывающий помощь должен подставить свои плечи под кисти вытянутых рук уставшего человека и транспортировать его, плывя стилем «басс»

Оказывающий помощь должен плыть на боку и тянуть пострадавшего за волосы или воротник одежды

Оказывающий помощь должен перевести тонущего в положение на спину, поддерживая его в таком положении, обхватить его лицо ладонями и транспортировать его к берегу

Оказывающий помощь должен подплыть сзади, стянуть локти тонущего назад за спину и, прижимая его к себе, плыть к берегу

132. Каким образом можно остановить кровотечение, если со лба изливается пульсирующая струя ярко-красной крови?

Прижатием височной артерии

Тугим бинтованием

Прижатием затылочной артерии

Наложением повязки чепец

133. Каким образом перед проведением сердечно-легочной реанимации рекомендуется определять наличие дыхания у пострадавшего при отсутствии пульса?

Не следует терять время на определение признаков дыхания

Наблюдением за движением грудной клетки

С помощью ворсинок ваты

С помощью зеркала

134. Каким образом при ранении мягких тканей головы избежать воздушной эмболии?

Герметизировать рану

Остановить кровотечение, используя пальцевое прижатие

Уложить пострадавшего

Наложение жгута на сонную артерию, пропустив его в подмышечной впадине

135. Каким способом можно предотвратить большую глубину поражения тканей при химических ожогах?

промыть пораженное место большим количеством воды

прикладыванием холода

прикладыванием согревающего компресса

подсушиванием места ожога

136. Какой можно сделать вывод, если после оказания помощи пострадавшему у его появился пульс на сонной артерии, но он не приходит в сознание более 4 минут?

пострадавший в коме

необходимо продолжать проводить непрямой массаж сердца

при проведении реанимационных мероприятий пострадавшему повредили внутренние органы

ситуация не представляет опасности пострадавший скоро придет в себя

137. Какой тип утопления бывает, если человек тонет в бессознательном состоянии?

бледный

синий

красный

тип утопления не зависит от состояния пострадавшего в момент утопления

138. Какой цвет имеет кровь при венозном кровотечении?

темно-вишневый

красный

ярко алый

139. Какую первую помощь рекомендуется оказать при ожоге, если он характеризуется покраснением и отеком кожи?

наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку, закрепить ее бинтом (бинтовать нужно неплотно)

наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку из хлопчатобумажной ткани, провести тугое бинтование

смазать обожженный участок кожи жирным кремом, наложить повязку с использованием стерильного бинта

смазать обожженный участок йодом и провести тугое бинтование

140. Какую первую помощь, кроме вызова скорой, необходимо незамедлительно оказать, если пострадавший лежит в позе «лягушки» (на спине с разведёнными ногами, полусогнутыми в тазобедренных и коленных суставах, стопы развернуты кнаружи)?

Подложить под колени валик

Зафиксировать пострадавшего на жестком щите

Положить пострадавшего на бок

К низу живота приложить грелку

141. Можно ли ребенку возрастом до 14 лет оказывать первую помощь?

без близких родственников первую помощь можно оказывать, иначе спросить согласия у родственников

нельзя оказывать первую помощь

можно оказывать первую помощь

без согласия близких родственников первую помощь оказывать нельзя

142. На какую болевую точку рекомендуется надавить, чтобы вывести пострадавшего из бессознательного состояния, если нет нашатырного спирта, у пострадавшего прощупывается пульс дыхание поверхностное?

расположенную между перегородкой носа и верхней губой

расположенную на переносице

расположенную за ухом

расположенную на подбородке

143. На переохлажденных участках тела повязку следует оставлять до тех пор пока не появится чувство жара и не восстановится чувствительность переохлажденных участков

пока не завершится восстановление тканей

пока не восстановится чувствительность переохлажденных участков

пока не появится чувство жара

144. На химическом участке при выполнении технологической операции разлива кислоты работник не выполнил требования безопасности, и в результате ему в глаз попала кислота. Каковы Ваши действия?

Принять меры административного воздействия к нарушителю

Промыть пострадавшему глаз большим количеством проточной холодной воды так, чтобы она стекала от носа (к виску)

Закапать в глаз слабый щелочной раствор, закрыть чистой салфеткой, зафиксировав ее повязкой

145. Оказание первой помощи при сдавлении конечностей:

Обложить придавленные конечности пакетами с холодом. Наложить жгуты выше места сдавления. Туго забинтовать поврежденные конечности, не снимая жгута. Дать обильное теплое питье.

Освободить сдавленные конечности от одежды. Обложить пакетами со льдом, снегом, холодной водой. Уложить пострадавшего в удобное для него положение.

Наложить шины на поврежденные конечности. Обложить холодом травмированную конечность. Ограничить питье.

146. Оказывая первую помощь пострадавшему с обмороженной конечностью, накладывают теплоизолирующую повязку, которая должна закрывать только область с выраженным побледнением кожи, не захватывая не изменившиеся кожные покровы
должна закрывать только область с не изменившимися кожными покровами, не захватывая участки с выраженным побледнением кожи
должна накладываться на всю обмороженную конечность
накладывается только в отапливаемом помещении

147. Перед тем как приступить к реанимации, необходимо уложить пострадавшего на жесткую и ровную поверхность ...
джемпер, свитер или водолазку приподнять и сдвинуть к шее; расстегнуть пуговицы рубашки; убедиться в отсутствии на грудной клетке нательного крестика или кулона; расстегнуть или ослабить поясной ремень
расстегнуть пуговицы; убедиться в отсутствии на грудной клетке нательного крестика или кулона; расстегнуть или ослабить поясной ремень
расстегнуть пуговицы; убедиться в отсутствии на грудной клетке нательного крестика или кулона
джемпер, свитер, водолазку, футболку нательное белье приподнять и сдвинуть к шее; расстегнуть пуговицы рубашки; убедиться в отсутствии на грудной клетке нательного крестика или кулона

148. Перекладывания пострадавшего способом «скрутка» осуществляется минимум _____ участниками.
четырьмя
тремя
двумя
пятью

149. По какой причине при укусе или ужалении насекомыми пострадавшему не рекомендуется принимать алкоголь?
алкоголь задерживает яд в клетках
алкоголь не оказывает влияние на тяжесть травмы при укусе насекомым
алкоголь ухудшает проницаемость кровеносных сосудов

150. По ровному месту пострадавшего находящегося в сознании ...
нужно нести ногами вперед
нужно нести головой вперед
можно переносить как вперед головой, так и вперед ногами

151. Помощь тонущему (при отсутствии спасательного плавательного средства) необходимо оказывать ...
сзади, таким образом, оказывающий помощь более защищен от захватов утопающего
спереди, так как если тонущий видит, что ему оказывают помощь, он сильнее борется за свою жизнь
снизу, так как оказывающий помощь обязательно должен поднырнуть под утопающего
спасать утопающего нужно только при наличии спасательного плавательного средства, так как оказывающий помощь должен в первую очередь думать о собственной безопасности

152. После извлечения из уха инородного предмета если сохраняется боль, плохой слух, создается ощущение что инородное тело находится в ухе, следует ...
обратиться к врачу
закапать в ухо 3...4 капли борного спирта
залить в ухо теплое детское масло
подождать 30 минут, боль и другие остаточные явления прекратятся

153. После снятия теплоизолирующей повязки при отсутствии на поврежденном участке пузырей и багровых участков кожи
обработать кожу водкой или спиртом и провести массаж
накрыть обмороженный участок чистой тканью
смазывать обмороженный участок маслом или вазелином
сделать повязку бинтом, смоченным двухпроцентным раствором уксуса

154. Правила наложения повязок на раны:
накрыть рану (полностью прикрыв ее края) чистой салфеткой; закрепить салфетку бинтом или лейкопластырем
накрыть рану ватой; полностью, прикрыв края, накрыть чистой салфеткой, закрепить салфетку бинтом или лейкопластырем
забинтовать раненую поверхность стерильным бинтом
замотать рану изоляционной лентой

155. При внутреннем кровотечении необходимо ...
обеспечить положение лежа на спине с приподнятыми ногами, приложить к животу «тяжелый» холод весом до 5 кг
придать пострадавшему полусидящее положение, предложить обезболивающее, приложить к животу «тяжелый» холод весом до 5 кг
усадить пострадавшего, приложить к животу холод, предложить обезболивающее
обеспечить положение лежа на спине с прямыми ногами, приложить грелку, нельзя кормить или поить

156. При длительной переноске пострадавшего с травмой живота нужно ...
менять положение пострадавшего, поправлять его изголовье, подложенную одежду, защищать от непогоды и холода
менять положение пострадавшего, поправлять его изголовье, подложенную одежду, утолять жажду, защищать от непогоды и холода
поправлять его изголовье, подложенную одежду, утолять жажду, защищать от непогоды и холода
защищать от непогоды и холода, утолять жажду

157. При каких укусах конечности на неё накладывается жгут?
При укусах ядовитых змей
При укусах насекомых
Среди перечисленных ответов верных нет

158. При капиллярном кровотечении необходимо обработать кожу вокруг раны йодом, или сделать примочки из 3 %-ного раствора перекиси водорода ...
наложить давящую повязку, приложить холод.
наложить стерильную повязку, приложить холод.
наложить жгут, приложить холод.

159. При наличии в ране грудной клетки инородного предмета необходимо вызвать скорую помощь ...
зафиксировать предмет между двумя скатками бинта; прикрепить бинты лейкопластырем или скотчем к коже
извлечь инородный предмет; кожу вокруг раны смазать йодом; на рану наложить перевязочный материал (несколько слоев стерильной марли, бинта), вату; плотно прибинтовывать
подготовить перевязочный материал; быстрым движением извлечь инородный предмет; максимально быстро на рану наложить перевязочный материал (несколько слоев стерильной марли, бинта), вату; плотно прибинтовывать
кожу вокруг раны смазать йодом; на рану наложить перевязочный материал (несколько слоев стерильной марли, бинта), вату; плотно прибинтовывать

160. При оказании первой помощи при ушибе необходимо ...
смазать ушибленное место настойкой йода, наложить согревающий компресс
к месту ушиба приложить холод, наложить тугую повязку
массировать ушибленное место
смазать ушибленное место настойкой йода, массировать ушибленное место, наложить согревающий компресс

161. При оказании помощи пострадавшему с отмороженными конечностями, у которого оледеневшая обувь
не снимать обувь, укутать ноги ватником, пальто или другим подручным материалом; срочно доставить в ближайшее лечебное учреждение
снять обувь; наложить теплоизолирующую повязку; срочно доставить в ближайшее лечебное учреждение
не снимая обуви, опустить в воду температурой 20°C; в течении часа постепенно повысить температуру воды до 36°C; наложить стерильную повязку
вызвать скорую помощь; усадить пострадавшего, укутав его пледом или одеялом; обеспечить покой

162. При отравлении аммиаком через дыхательные пути необходимо ...
вдыхать теплые водяные пары с добавлением уксуса
вдыхать теплые водяные пары с добавлением раствора соды
закапать в нос раствор поваренной соли
дать 2...4 таблетки активированного угля

163. При переноске пострадавшего на руках без носилок оказывающие помощь должны идти ...
не в ногу, короткими шагами
в ногу, короткими шагами
в ногу, длинными шагами
не в ногу, длинными шагами

164. При подозрении на инсульт ...
уложить больного на живот, приложить холод к голове тепло к ногам
уложить больного приподнять ноги, приложить холод к голове тепло к ногам
уложить больного приподнять голову, приложить тепло к голове холод к ногам
уложить больного на бок, укрыть одеялом

165. При подозрении на тепловое перегревание необходимо ...
перенести пострадавшего в тень; немедленно вызвать скорую помощь; охладить тело пострадавшего; если пострадавший может глотать, необходимо дать ему прохладное питье.
уложить пострадавшего на спину так, чтобы голова была несколько опущена; освободите шею и грудь от стесняющей одежды; натереть нашатырным спиртом виски больного и поднести к носу ватку, смоченную нашатырем, а лицо обрызгать холодной водой
переместить пострадавшего в тень; положить валик под голову; уложить, слегка приподняв ноги; ослабить или снять стесняющую дыхание одежду; дать выпить холодной воды; охладить тело пострадавшего

166. При подозрении на тепловой удар необходимо ...
перенести пострадавшего в тень; немедленно вызвать скорую помощь; охладить тело пострадавшего; если пострадавший может глотать, необходимо дать ему прохладное питье.
уложить пострадавшего на спину так, чтобы голова была несколько опущена; освободите шею и грудь от стесняющей одежды; натереть нашатырным спиртом виски больного и поднести к носу ватку, смоченную нашатырем, а лицо обрызгать холодной водой
переместить пострадавшего в тень; положить валик под голову; уложить, слегка приподняв ноги; ослабить или снять стесняющую дыхание одежду; дать выпить холодной воды; охладить тело пострадавшего

167. При подозрении на травму позвоночника вызовите помощь по телефону службы неотложной помощи; подложите плотные валики из полотенец по обе стороны от шеи или удерживайте голову, предупреждая движения шеи; подложите плотные валики из полотенец по обе стороны от шеи или удерживайте голову, предупреждая движения шеи; вызовите помощь по телефону службы неотложной помощи; осторожно, минимум вдвоем, переместите пострадавшего на плоскую поверхность; подложите плотные валики из полотенец по обе стороны от шеи или удерживайте голову, предупреждая движения шеи; вызовите помощь по телефону службы неотложной помощи; не прикасайтесь к пострадавшему

168. При попадании инородного тела в глотку, пищевод следует ...
обратиться в медицинское учреждение
съесть корку хлеба
съесть кашу
съесть картофель

169. При попадании кислоты или щелочи в пищевод необходимо срочно вызвать врача; удалить слюну и слизь изо рта пострадавшего; уложить его и тепло укрыть; на живот положить «холод»; дать пострадавшему выпить не более трех стаканов воды; нейтрализовать попавшую в пищевод щелочь или кислоту; уложить пострадавшего и тепло укрыть; вызвать врача
промывать желудок водой, вызывая рвоту; уложить пострадавшего и тепло укрыть; вызвать врача
срочно вызвать врача; удалить слюну и слизь изо рта пострадавшего; уложить его и тепло укрыть; дать пострадавшему выпить не более трех стаканов молока

170. При проведении сердечно-легочной реанимации, в случае если она осуществляется тремя участниками, один из оказывающих помощь приподнимает ноги у пострадавшего. С какой целью он это делает?

Для улучшения притока крови к сердцу

Для улучшения притока крови к головному мозгу

Для того чтобы была возможность удержать ноги пострадавшего при судорогах

Для улучшения работы легких

171. При проникающих ранениях груди необходимо наложить на рану ...
воздухонепроницаемую повязку (кусочек полиэтилена, на крайний случай – плотно зажать рану ладонью); усадить пострадавшего в полусидячее положение
тугую стерильную повязку; уложить пострадавшего на спину
прикрыть рану салфеткой; уложить пострадавшего на спину; не беспокоить до приезда врача

172. При ранении шеи, повреждении вены, смерть может наступить ...

в течение 5...7 секунд из-за попадания воздуха в сосуд

в течение 2...3 минут от невосполнимой потери крови

в течение 10 минут от шока

в течение 5...7 минут от невосполнимой потери крови

173. При случайном приеме внутрь раствора аммиака нужно ...

выпить восемь – десять стаканов воды с добавлением уксусной кислоты (одна чайная ложка на стакан воды), вызывая рвоту, давать пить молоко

вдыхать теплые водяные пары с добавлением уксуса или нескольких кристаллов лимонной кислоты, давать пить теплое молоко

промыть желудок теплой водой, вызывая рвоту, дать солевое слабительное (одна или две столовые ложки горькой соли на стакан воды)

выпить несколько стаканов теплой воды, вызывая рвоту, повторяют эту процедуру несколько раз, в последствии дают выпить полстакана раствора питьевой соды (четверть чайной ложки соды на полстакана воды) с добавлением двух
трех столовых ложек активированного угля

174. Проводить непрямой массаж сердца при оказании первой помощи пострадавшему следует ...

не менее 3...4 минут

не менее 10 минут

не менее 20...30 минут

до появления первых признаков жизни или до приезда медиков

175. Раствором какого вещества следует промыть глаза, нос и рот при отравлении хлором?

трех процентным раствором уксуса

теплым молоком

раствором поваренной соли

раствором столовой соды

176. С какой целью жгут при остановке кровотечения накладывается на одежду или на мягкую прокладку (бинт, марля, платок)?

для исключения возможного защемления кожи

для увеличения эффективности остановки кровотечения

для увеличения площади сжатия артерии

для увеличения площади сжатия вены

177. С какой целью к месту перелома рекомендуется прикладывать «холод»?

для уменьшения боли

для ускорения восстановительных процессов

для остановки кровотечения

к месту перелома прикладывать холод запрещено

178. С какой целью после наложения теплоизолирующей повязки необходимо обеспечивать неподвижность обмороженных пальцев рук и ног?

так как сосуды обмороженных участков очень хрупки и потому возможны кровоизлияния после восстановления кровотока

так как если не обеспечена неподвижность обмороженной конечности произойдет повреждение и дальнейшая гибель поверхностных тканей

данная рекомендация не оправдана, т.к. костная ткань не разрушается при воздействии холода

так как при обморожении происходит потеря самоконтроля и адекватного отношения к опасности, в связи с чем пострадавший может получить более серьезную травму

179. Самопомощь по Геймлиху (при удалении инородного тела из дыхательных путей):

положить кулак на живот чуть выше пупка; сверху положить ладонь другой руки и опереться животом на высокую столешницу или спинку стула; надавить на живот быстрым движением кулака вверх и внутрь

перегнуться через спинку стула; делать резкий выдох, резким движением надавливая животом на спинку стула

ударять кулаком между лопатками, в такт с ударами делая резкие выдохи

самопомощь по Геймлиху оказать невозможно

180. Синий тип утопления характеризуется ...

большим количеством воды в желудке и легких, синюшным оттенком кожи

большим количеством воды в легких, синим оттенком кожи

фиолетово-синеваыми или пурпурно-синими пятнами в нижележащих отделах тела

181. Спускаться к пострадавшему, находящемуся в замкнутом пространстве ниже уровня земли, не подающему признаков жизни можно только в ...

изолирующем противогазе

фильтрующем противогазе

респираторе

костюме химической защиты

182. Укажите время, на которое рекомендуется накладывать жгут при остановке кровотечения в холодное время года?

1 час

2 часа

30 минут

3 часа

183. Укажите все варианты ответов. Самостоятельно перевозить пострадавшего в лечебное учреждение можно только при ...

устойчивом дыхании и пульсе

наличии у пострадавшего сознания, устойчивого дыхания и пульса

согласии пострадавшего на транспортировку без медицинского сопровождения

невозможности вызова медицинского персонала на место происшествия

184. Если в глаз попала соринка, то можно удалить ее ...

промывая глаз струей воды направляемой от наружного угла глаза (от виска) к внутреннему (к носу)

вывернув веко и удалить соринку чистой влажной ваткой или чистым носовым платком

потерев глаз

промывая глаз струей воды направляемой от внутреннего угла глаза (от носа) к наружному (к виску)

только в медицинском учреждении

185. Укажите все верные ответы. Если на человеке загорелась одежда, то нужно как можно скорее погасить огонь ...

заливая водой

присыпая снегом

накидывая плотную ткань

катаясь по полу или земле

сбивая пламя руками

186. Укажите все верные ответы. Если человек чувствует, что теряет сознание, ему нужно ...

прилечь

присесть, опустить голову между колен

зайти в тень или прохладное помещение и присесть, опустив голову между колен

прилечь, добежав до ближайшей скамейки, кушетки, дивана и т.п.

187. Укажите все верные ответы. Искусственное дыхание проводится в тех случаях, когда ...

пострадавший не дышит

пострадавший дышит редко, судорожно, как бы со всхлипыванием

дыхание пострадавшего учащенное

дыхание пострадавшего постоянно ухудшается, контакт с выделениями из ротовой полости

пострадавшего представляет угрозу отравления ядовитыми газами

188. Укажите все верные ответы. Как следует проводить искусственное дыхание пострадавшему отравившемуся газами?

реанимация должна быть без вентиляционной до прибытия медицинского персонала

с использованием защитной маски

рот в рот

рот в нос

189. Укажите все верные ответы. Какие существуют правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока с использованием топора?

перерубать провода необходимо по фазно

рукоятка топора должна быть сухой деревянной

перерубать провода можно только для отключения электроустановок находящихся под напряжением до 1000В

оказывающий помощь должен иметь не ниже III группы электробезопасности

190. Укажите все верные ответы. Обмороку обычно предшествуют ...
головокружение
потемнение в глазах
звон в ушах
тошнота
головная боль

191. Укажите все верные ответы. Оказывая помощь при переломе или вывихе костей конечности наложением шины
следует обеспечить неподвижность по крайней мере двух суставов – одного выше, другого ниже места перелома, а при переломе крупных костей – даже трех
шинная повязка не должна сдавливать крупные сосуды, нервы и выступы костей
снять верхнюю одежду с пострадавшего
рекомендуется дождаться действия обезболивающего

192. Укажите все верные ответы. Перекладывание пострадавшего методом скрутка
нельзя использовать
при переноске пострадавшего в положении «лежа на животе»
когда на пострадавшем нет одежды из плотной ткани
при повреждениях черепа и головного мозга
при переломах костей нижних конечностей

193. Укажите все верные ответы. При попадании инородного тела в нос следует:
дышать ртом
высморгаться, не делая это слишком сильно и многократно
достать инородное тело с помощью пинцета
при неудачной попытке самостоятельно удалить инородное тело обратиться за медицинской помощью
раздражая слизистую носоглотки постараться чихнуть
достать инородное тело с помощью ватной палочки

194. Укажите все верные ответы. При проникающих ранениях живота ...
наложить на рану салфетку
не вправлять внутренние органы
быстро доставить в медицинское учреждение
наложить на рану воздухопроницаемую повязку
провести тугое бинтование

195. Укажите все верные ответы. Признаки нарушения мозгового кровообращения:
потеря сознания
шумное дыхание
асимметрия щек
асимметрия уголков рта
посинение конечностей
наблюдается деформация зрачка при сжатии глаза пальцами

196. Укажите все верные ответы. С какой целью при переломе костей таза к низу живота
рекомендуется приложить холод?
для уменьшения интенсивности внутреннего кровотечения
для обезболивания
для ускорения восстановительного процесса
для предотвращения жировой эмболии

197. Укажите все верные ответы. Согласно статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан ...
обеспечить доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи
обеспечить обучение безопасным методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве
принять меры по сохранению жизни и здоровья работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи
возмещать пострадавшим затраты связанные с восстановлением трудоспособности наступившей в результате несчастного случая на производстве, в случае если первая помощь была оказана не квалифицированно и (или) не своевременно

198. Укажите все верные ответы. Теплового удару наиболее подвержены ...
работники, имеющие лишний вес
работники, имеющие врожденные нарушения потоотделения
работники, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы
работники, имеющие кожные заболевания

199. Укажите все правильные ответы. Как следует оказывать помощь тонущему при наличии лодки?
Следует затаскивать в лодку тонущего со стороны кормы или носа
Тонущего в лодку можно не брать, если второй человек, оказывающий помощь, может удержать его в воде со стороны кормы
При нахождении в лодке двух человек оказывающих помощь, затаскивать тонущего можно со стороны борта

200. Укажите все правильные ответы. При напряжении выше 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих частей необходимо ...
надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или изолирующими клещами, рассчитанными на соответствующее напряжение
отключить электроустановку с помощью выключателя, рубильника или другого отключающего аппарата
стоя на резиновом коврик или сухой доске одной рукой оттянуть пострадавшего от токоведущих частей за одежду, если она сухая и отстает от тела
перекусить провода с использованием слесарного инструмента с диэлектрическими рукоятками по фазно, при этом следует изолировать себя от земли

201. Укажите все правильные ответы. Симптомами теплового перегрева являются ...
темный цвет мочи
слабый нитевидный пульс
слабость
повышение температуры тела
пониженное артериальное давление
тошнота
рвота
повышенное артериальное давление

202. Укажите на неправильные действия при оказании помощи пострадавшему в горячей одежде, которые приведут к поражению дыхательных путей пострадавшего и отравлению токсичными продуктами горения?
Когда пострадавший с головой укрыт плотной тканью
Когда тушение пламени не эффективное, длительное
В случае если очевидцы допустили беспорядочное перекачивание пострадавшего по земле

203. Укажите неверный ответ. При напряжении до 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих частей оборудования или провода...
необходимо использовать диэлектрическую штангу
стоя на резиновом коврик руками оттянуть пострадавшего от токоведущих частей за одежду
оттянуть пострадавшего от токоведущих частей за одежду, если она сухая и отстает от тела
оттащить пострадавшего предварительно надев суконные перчатки или обмотать руки шарфом

204. Частые повторные обмороки и боли в животе заставляют заподозрить ...
внутреннее кровотечение
отравление пищевыми продуктами
резкое снижение давления
перелом костей таза

205. Чего следует опасаться при остановке кровотечения с использованием метода пальцевого прижатия в случае ранения головы?
Возможно повреждение головного мозга
Имеется опасность воздушной эмболии
Имеется вероятность сильной кровопотери, в связи с малой эффективностью способа

206. Что должен сделать в первую очередь очевидец, оказавшийся на месте происшествия, где лежит пострадавший получивший травму в результате удара электрическим током, при условии что и нет помощника?
оказать первую помощь
вызвать бригаду скорой помощи

207. Что нужно сделать для того чтобы убедиться в наступлении клинической смерти у неподвижно лежащего пострадавшего, прежде чем приступать к непрямому массажу сердца?
достаточно убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии
достаточно убедиться в отсутствии сознания и пульса на сонной артерии
убедиться в отсутствии сознания, дыхания и пульса на сонной артерии
убедиться в наличии участков кожи синюшно-фиолетовой окраски и в отсутствии сознания, дыхания и пульса на сонной артерии

208. Что следует делать в первую очередь вызывать врача или самостоятельно оказывать первую помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути, если рядом кроме вас с пострадавшим никого нет?
вызывать врача только после попытки самостоятельно оказать первую помощь
вызывать врача незамедлительно, до попытки самостоятельно оказать первую помощь
очередность вызова медицинского работника не имеет значения

209. Что способствует гибели тканей на обмороженных участках?
действие низких температур
неравномерное согревание переохлажденных тканей
замедление кровообращения

210. Чтобы предупредить толчки и не качать носилки с пострадавшим, оказывающие помощь должны идти ...
не в ногу, короткими шагами
в ногу, короткими шагами
в ногу, длинными шагами
не в ногу, длинными шагами

211. Как называется металлический предмет, с которым при помощи электрического проводника соединяют заземляемые металлические части электрооборудования?
Заземлитель
Заземление
Зануление
Заземляющая шина

212. При _____ снижается напряжение между корпусом находящимся под напряжением и землей.
Заземлении
Занулении
Защитном отключении
Ограждении

213. Какой вид изоляции имеет более высокую степень защиты от поражения электрическим током?

Двойная изоляция

Рабочая изоляция

Степень защиты от поражения электрическим током у перечисленных видов изоляции одинакова

Дополнительная

214. При какой величине тока проходящего через тело человека проявляются такие симптомы, как сильные боли, мгновенный паралич рук, затруднение дыхания?

20 ... 25 мА

50 ... 80 мА

300 мА

5 А

215. При какой величине тока проходящего через тело человека дыхание парализуется, через несколько секунд нарушается работа сердца?

50 мА

5 А

5 мА

0,5 А

216. Какой путь протекания тока через тело человека является наиболее опасным?

рука – рука

правая рука – ноги

левая рука – ноги

нога - нога

217. Электрический удар какой степени характеризуется судорожным сокращением мышц, сопровождающимся сильными, едва переносимыми болями, без потери сознания?

2

3

4

5

218. Электрооборудование электрической сети офисных помещений подключается к сети 220 В. В связи с этим при неисправностях электрооборудования работник может получить _____ ожег.

Токовый

Дуговой

Дуговой или токовый

8.4. Вопросы промежуточной аттестации

Седьмой семестр (Зачет, ОПК-2, УК-8)

1. Порядок назначения лиц, ответственных за электрохозяйство.
2. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках
3. Оформление работ нарядом-допуском
4. Оформление работ распоряжением
5. Оформление работ перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
6. Программа проведения инструктажа неэлектротехнического персонала на группу I по электробезопасности
7. Квалификационные группы по электробезопасности
8. Требования к I квалификационной группе по электробезопасности
9. Требования ко II квалификационной группе по электробезопасности
10. Требования к III квалификационной группе по электробезопасности
11. Требования к IV квалификационной группе по электробезопасности

12. Требования к V квалификационной группе по электробезопасности
13. Порядок назначения ответственных за пожарную безопасность
14. Обучение по пожарной безопасности
15. Порядок расследования легких несчастных случаев
16. Порядок расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом
17. Порядок расследования несчастного случая на производстве, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу
18. Вопросы, тесты и задания для текущего контроля знаний представлены в электронном курсе - Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: [дистанционный курс на платформе moodl] для студентов очного и заочного обучения, сост. Игнатъев С. П., Храмешина А. В., Мякишева А. А., Хаертдинова З. М. - Ижевск: , 2018. - Режим доступа: <http://moodle.izhgsha.ru/enrol/index.php?id=50>
19. Вопросы и тесты для текущего контроля знаний представлены в электронном курсе - Безопасность жизнедеятельности. Первая помощь пострадавшим [Электронный ресурс]: Ред. Игнатъев С. П. - Издание 2-е изд., перераб. и доп. - Ижевск: РИО Ижевская ГСХА, 2018. - Режим доступа: <http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=13066&id=23055>
20. Какие организации должны принимать участие в расследовании легкого несчастного случая после получения извещения о факте данного происшествия?
такие случаи работодатель расследует самостоятельно
государственную инспекцию труда
прокуратуру по месту происшествия
территориальной фонд социального страхования
территориальный орган Ростехнадзора
21. В каком случае размер пособия по временной нетрудоспособности выплачивается в зависимости от непрерывного стажа работы и среднего облагаемого налогом заработка за два года?
при общем заболевании
при несчастном случае на производстве
при профессиональном заболевании
22. В течении какого времени работодатель расследует несчастный случай со смертельным исходом?
15 суток
20 суток
30 суток
2 месяца
23. В течении какого времени работодатель обязан расследовать легкий несчастный случай?
3 суток
15 суток
30 суток
2 месяца

24. Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно приказом образует комиссию в состав которой нельзя включать...

руководителя подразделения в котором произошел несчастный случай

представителя работодателя

специалиста по охране труда

представителя профсоюзной организации

представителя регионального Фонда социального страхования

25. За чей счет должны компенсироваться расходы на реабилитацию пострадавшего при несчастных случаях на производстве?

фонда социального страхования

причинителя вреда

работодателя

работника

26. Как квалифицируется несчастный случай, если пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения во время исполнения задания администрации предприятия?

производственный

не связанный с производством

производственный, но только в том случае если несчастный случай произошел в рабочее время

производственный, но только в том случае если несчастный случай произошел на территории предприятия

27. Как работодатель получает информацию о том является травма легкой или тяжелой?

обращаясь в учреждение здравоохранения в которое поступил пострадавший

данная информация отображена в больничном листе который работник обязан предоставить работодателю

тяжесть травмирования определяется работодателем исходя из утраты трудоспособности

тяжесть травмирования определяется судом на основе принципа состязательности

28. Кто и на каких условиях расследует несчастный случай, произошедший с работником которому оплата за труд осуществляется в виде заранее оговоренного денежного вознаграждения за весь объем работы?

государственным инспектором, при наличии заявления пострадавшего (или членов его семьи) с просьбой расследовать данный несчастный случай

работодателем, при наличии заявления пострадавшего (или членов его семьи) с просьбой расследовать данный несчастный случай

сотрудниками полиции, при наличии заявления пострадавшего (или членов его семьи) с просьбой расследовать данный несчастный случай

в любом случае работодателем

29. Кто несет ответственность при несчастном случае при проведении работ по акту-допуску?

та сторона которая в соответствии актом-допуском обязана обеспечить безопасность выполнения работ.

подрядная организация

организация заказчика

30. Кто осуществляет выплаты морального вреда, если работник пострадал в результате несчастного случая на предприятии?

Работодатель

Фонд социального страхования

Пенсионный фонд

Инженер по охране труда

31. В какой форме осуществляется опрос очевидцев несчастного случая, лиц причастных к нему, самого пострадавшего?

все перечисленные лица опрашиваются в письменной форме

опрос всех перечисленных лиц осуществляется в устной форме

опрос пострадавшего в устной форме, очевидцев и причастных лиц в письменной форме

опрос очевидцев в устной форме, пострадавшего и причастных лиц в письменной форме

32. В каком из ниже перечисленных случаев пострадавший получает право на получение возмещения из фонда социального страхования

в случае если несчастный случай оформлен актом формы Н-1

в случае если несчастный случай оформлен актом в произвольной форме

в случае если несчастный случай не оформлен актом Н-1, но имеется решение суда

во всех перечисленных случаях

33. В каком случае наряд-допуск на выполнение работ на высоте более 5 метров может быть продлен?

не продлевается, при продлении сроков текущий наряд-допуск закрывается и при возобновлении работ оформляется новый

в любом случае если работа не завершена

если работа не закончена, а условия её проведения и характер не изменились

решение о продлении наряда-допуска принимается отдельно по каждому объекту

34. Как документально должно оформляться направление бригады на работу связанную с извлечением и обслуживанием оборудования водоподъемной установки расположенной в колодце?

Оформление наряда допуска

Регистрация в журнале инструктажей на рабочем месте

Регистрация в журнале вводного инструктажа

Данные работы документально не оформляются, выполняются по письменному поручению

35. Какой из ниже перечисленных работников определяет условия безопасного выполнения работ по наряду-допуску?

лица, выдающие наряд-допуск

руководитель предприятия

ответственные руководители работ

ответственные исполнители работ

36. Какой инструктаж проводится для работников которым предстоит работа по наряду-допуску?

целевой

первичный

повторный

внеплановый

37. Какую группу допуска должен иметь работник, который в соответствии с приказом по предприятию ответственен за электрохозяйство напряжением до 1000В?

IV

V

III

II

38. Кто утверждает инструкции по охране труда разработанные на предприятии?

- работодатель
- председатель профсоюза
- инженер по охране труда
- государственный инспектор по труду

39. При составлении, какого раздела инструкции по охране труда приводится перечень вредных и опасных производственных факторов?

- общие требования охраны труда
- требования охраны труда перед началом работ
- требования охраны труда во время работы
- требования охраны труда в аварийных ситуациях
- требования охраны труда по окончании работ
- требования охраны труда при смене работ

40. С какой периодичностью должны пересматриваться инструкции по охране труда работников?

- 5 лет
- 3 года
- 1 год
- 10 лет

41. Исполнение требований какого нормативного документа для работника занятого производственной деятельностью имеет первоочередное значение?

- инструкции по охране труда с которой его ознакомили под роспись
- трудового кодекса
- отраслевых правил по охране труда
- межотраслевых правил по охране труда

42. Какой пункт является лишним в списке разделов обязательных для включения в инструкцию по охране труда?

- требования охраны труда при смене работ
- общие требования охраны труда
- требования охраны труда перед началом работ
- требования охраны труда во время работы
- требования охраны труда в аварийных ситуациях
- требования охраны труда по окончании работ

43. Какую группу электробезопасности должен иметь лифтер, оператор обслуживающий грузоподъемное устройство?

- не ниже второй
- любую
- не ниже третьей
- не ниже четвертой
- выше четвертой

44. Какой вид противопожарного инструктажа должен проводиться при подготовке в организации собрания с числом участников 60 человек?

- Внеплановый
- Вводный
- В данном случае проведение противопожарного инструктажа необязательно
- Целевой
- Первичный

45. С какой категорией работников необходимо обязательно проводить противопожарный инструктаж перед допуском к работе?

с работниками, профессии и должности которых указаны в утвержденном работодателем Перечне

с работниками, работа которых связана с производством взрыво- и (или)пожароопасных работ со всеми работниками предприятия

с лицами, назначенными ответственными за пожарную безопасность объектов

46. Каким ведомством устанавливается порядок прохождения медицинских обследований для признания работника годным для выполнения своих профессиональных обязанностей?

Минсельхоз России

Минтруда России

Минэнерго России

Минздрав России

47. Обязан ли работник после окончания работ сообщить бригадиру или руководителю работ о всех нарушениях требований безопасности, имеющих место в процессе работы?

Да, если необходимо принять меры по предотвращению несчастного случая

Нет

Да

48. Электрик ООО «Казбек» после обеда спускался по лестнице здания административно-бытового корпуса ООО «Казбек», оступился и травмировал голень левой ноги. После травмы обратился в медицинское учреждение, в котором ей был выдан листок нетрудоспособности, а также медицинское заключение и справка о характере получения повреждения здоровья, травма квалифицирована как легкая. Стаж работы пострадавшего в ООО «Казбек» - три года. Пострадавший обратился с заявлением к руководству ООО «Казбек» с просьбой расследовать данный несчастный случай в день получения травмы.

Какие действия должен предпринять руководитель организации? Сколько процентов от среднего заработка пострадавшего должно составлять пособие по временной нетрудоспособности? Чем руководствовались при принятии данного решения?

49. 19 марта 2013 года около 20 часов наступила смерть водителя-экспедитора ООО "Экспресс доставка" на территории арендуемой ООО "Экспресс доставка" автомобильной мойки ОАО "Медсервис". По окончании рабочей смены водитель, находясь за рулем служебного грузового автомобиля на территории, арендуемой ООО "Экспресс доставка", используемой для мойки транспортных средств, умер от асфиксии в результате приема пищи.

Какие действия должны предпринять очевидцы происшествия, руководители организаций ООО "Экспресс доставка" и ОАО "Медсервис"? Как должен быть квалифицирован данный случай? На каком основании? За счет каких средств должно проводиться данное расследование.

50. В каких случаях при тушении пожаров целесообразно в очаг возгорания подавать пар? при горении в закрытых объемах

при тушении электроустановок находящихся под напряжением

при наличии его в больших количествах на объекте где произошло возгорание

при пожарах щелочных металлов

51. В каком правовом акте, регулирующем социально-трудовые отношения в организации должны отражаться вопросы пожарной безопасности?

Среди перечисленных документов не указан документ, в котором должны отражаться вопросы пожарной безопасности

Коллективном договоре

Трудовом договоре

Правилах внутреннего трудового распорядка

52. В каком случае звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией должны комбинироваться со световыми?

если при производстве продукции в помещении образуется туман

в ночное время

в помещениях где люди работают в шумозащитном снаряжении

во всех перечисленных случаях

53. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно ...

пронести носилки с лежащим на них человеком

пройти одновременно двум работникам

вынести человека на руках

пройти работнику

выкатить человека на инвалидной коляске

54. Войлок предназначен для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более _____% от площади применяемого полотна?

50

25

75

40

55. К какому классу относятся пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением?

E

A

D

C

56. Какая составляющая пены занимает больший удельный объем воздушно-механической пены?

газ

вода

пенообразователь

пар

57. Каким образом можно усилить огнетушащий эффект воды?

добавлением в воду раствора солей хлористого кальция

охлаждать воду

насыщением воды инертным газом

насыщение воды продуктами сгорания

58. Какое огнетушащее вещество используют при тушении электроустановок находящихся под напряжением, и для прекращения горения большинства твердых веществ?

- инертный газ
- вода
- пена
- плотная ткань

59. Какой величине равен радиус защитной зоны на уровне земли для одиночного стержневого молниеотвода высотой 15 м?

- 22,5 м
- 15 м
- 25,5 м
- 27,5 м

60. Какой величине равен радиус защитной зоны на уровне земли для тросового молниеотвода высотой 15 м?

- 25,5 м
- 15 м
- 22,5 м
- 27,5 м

61. Какой величине равна максимальная масса переносного огнетушителя?

- 20 кг
- 10 кг
- 15 кг
- 30 кг

62. Какой из ниже перечисленных огнетушителей имеет наибольшую струю огнетушащего вещества?

- воздушно-пенные
- порошковые
- водные
- углекислотные

63. Какой из ниже перечисленных факторов не относится к опасным факторам пожара?

- тепловое излучение
- высокая температура
- снижение видимости
- отравляющее действие дыма
- все перечисленные в факторы являются опасными факторами пожара

64. Какой опасный фактор необходимо учитывать при тушении пожара с использованием двуокиси углерода?

- большая концентрация газа может вызвать удушье
- возможны аллергические реакции
- высокое давление огнетушащего вещества
- большая масса средств пожаротушения в которых находится двуокись углерода

65. Какую степень имеет молниезащита типа Б?

- 95%
- 99,5%
- 99%
- 90%

66. Какую форму имеет зона защиты одиночного стержневого молниеотвода?

- конуса
- круга
- треугольника
- гиперболоида

67. Молниеотводы, какой конструкции изготавливают для защиты зданий большой длины?

- тросовые
- стержневые
- сетчатые
- дистанционные

68. С какой целью в воду при тушении волокнистых веществ и материалов добавляют пенообразователь?

- для лучшего сцепления воды с горячей средой
- волокнистые материалы не допустимо тушить с использованием пенообразователя
- для уменьшения расхода воды
- для повышения теплоемкости воды

69. С какой целью в состав порошков наряду с мелко измельченными минеральными солями включают добавку?

- для предотвращения слеживания порошков
- для перемешивания солей
- для увлажнения порошков
- для уменьшения давления рабочих газов

70. Укажите случаи в которых недопустимо использование огнетушителя ОВ-8 при тушении пожаров?

- для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ
- электроустановки находящиеся под напряжением до 1000 В
- пожары твердых горючих веществ и материалов

71. Что обозначают цифры имеющиеся в маркировке огнетушителя?

- объем находящегося в огнетушителе огнетушащего вещества
- массу огнетушителя
- массу находящегося в огнетушителе огнетушащего вещества
- шифр класса пожара для тушения которого может быть применен огнетушитель
- площадь очага возгорания который можно погасить огнетушителем

72. Что учитывают при выборе типа зоны защиты от удара молнии?

- ожидаемое количество поражений здания в год
- высоту здания
- площадь строения
- конструкцию молниеприемника

73. К работе на высоте относятся работы, при которых опорная поверхность находится на высоте более _____ м.

- 1,8
- 2,5
- 1,1
- 0,8
- 3,0

74. Как должен поступить работник, если перед началом работы он выявил, что в аккумуляторной не работает приточно-вытяжная вентиляция?

Может приступать к работе в аккумуляторной, предварительно сообщив об обнаруженной неисправности своему руководителю

Не должен приступать к работе в аккумуляторной

Может приступать к работе в аккумуляторной, если его работа не связана с электролитом, кислотой или щелочью

75. Какие из нижеуказанных утверждений являются верными. При работе в колодцах, коллекторах и других подземных сооружениях следует выполнять следующие требования безопасности:

во время работы в коллекторах и туннелях электромонтажники должны иметь возможность выхода с двух сторон

для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях следует применять только аккумуляторные фонари

при работе в колодцах вне колодца должно находиться столько же рабочих сколько находится внутри, их задача страховать непосредственных исполнителей работы с помощью страховочных канатов

при открывании колодцев необходимо применять искробезопасный инструмент

76. Когда выключается приточно-вытяжная вентиляция помещения, в котором производится заряд аккумуляторной батареи?

После полного удаления газов, но не ранее чем через 1,5 часа после окончания заряда

После полного удаления газов, но не ранее чем через 2 часа после окончания заряда

После полного удаления газов, но не ранее чем через 1 час после окончания заряда

После полного удаления газов, но не ранее чем через 0,5 часа после окончания заряда

77. При выполнении трудовых функций, на каком рабочем месте электромонтажник обязан использовать предохранительный пояс?

При работе в колодце

В обоих указанных случаях

При работе на высоте

78. При каких метеорологических условиях не допускается выполнение работы электромонтажниками вне помещений на высоте, а также при применении электрооборудования, измерительных приборов?

во время заморозков

при ветре силой 8 м/с

во время дождя

во время грозы

во время тумана

во время гололеда

79. При какой максимальной массе осветительной арматуры допустима ее установка одним работником при отсутствии специального приспособления?

16 кг

10 кг

7 кг

12 кг

80. При монтаже распределительных устройств производить подъем, перемещение и установку разъединителей и других аппаратов в положении "Отключено"
разъединителей и других аппаратов в положении "Включено"
разъединителей и других аппаратов рубящего типа в положении "Включено", аппаратов, снабженных возвратными пружинами или механизмами свободного распределителя, - в положении "Отключено"
разъединителей и других аппаратов рубящего типа в положении " Отключено", аппаратов, снабженных возвратными пружинами или механизмами свободного распределителя, - в положении " Включено"

81. Раскатывать провода и тросы следует в
брезентовых рукавицах
трикотажных перчатках
хлопчатобумажных рукавицах
полушерстяных перчатках с точечным ПВХ покрытием ладони

82. Требуется ли заземлять раскатываемый провод?
Заземлять раскатываемый провод следует в месте присоединения его к тяговому механизму
Заземление раскатываемого провода необходимо выполнять на барабане
Заземлять раскатываемый провод не требуется

83. Укажите неверный ответ. При монтаже вторичных цепей необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
электромонтажникам убедиться, что сборки зажимов, установленные в камерах РУ, закрыты кожухами и снабжены предупредительными надписями с указанием напряжения
сгибать жилы медных и алюминиевых проводов и жилы контрольных кабелей в кольцо плоскогубцами
при пайке мелких деталей и концов проводов удерживать их пинцетом или плоскогубцами
электропаяльник для пайки провода и жил применять на металлической подставке с лотком

84. Установите соответствие между наименованием испытания грузоподъемного устройства и прикладываемой нагрузкой
статическое испытание -> на 25% превышающая грузоподъемность оборудования
динамическое испытание -> на 10% превышающая грузоподъемность оборудования
-> на 50% превышающая грузоподъемность оборудования

85. Установите соответствие. При измерении мегомметром на 500 В после капитального ремонта сопротивления изоляции ручного электрифицированного инструмента, ручных светильников, трансформаторов, кабелей, удлинителей, преобразователей частоты должно быть не менее
для рабочей изоляции -> 2 МОм
для дополнительной изоляции -> 5 МОм
для усиленной изоляции -> 7 МОм

86. В каких случаях при измерении сопротивления изоляции мегомметром точность будет наибольшей?
Показания лежат в средней части шкалы прибора
Показания лежат в начале третьей части шкалы прибора
Показания лежат в конце первой части шкалы прибора

87. В какой цвет окрашиваются открытые части заземляющего устройства?

черный

зеленый

желтый

не окрашиваются

88. В каком случае не допускается эксплуатация диэлектрических ковров?

при наличии механических дефектов

при истечении срока проведения испытаний

после длительного хранения при отрицательных температурах

после длительного хранения при температурах ниже 20С

89. Во время грозы или её приближении запрещается производить измерения изоляции мегомметром на воздушных линиях

любого напряжения

напряжением до 1000 В

напряжением выше 1000 В

90. При проведении какого испытания грузоподъемного устройства осуществляется проверка действия его механизмов?

динамического

статического

механического

статистического

91. Допускается ли при ремонте электроустановок применение постоянных плакатов и знаков из металла?

допускается, только вдали от токоведущих частей

не допускается

допускается, только если количество членом ремонтной бригады более трех

допускается, только при наличии заземления плакатов

92. Измерительные проводники мегомметра

должны быть без оплетки иметь качественную изоляцию и не иметь повреждений

должны иметь оплетку качественную изоляцию и не иметь повреждений

должны иметь двойную изоляцию и не иметь повреждений рабочего стоя изоляции

93. К какой группе относятся плакаты, предназначенные для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований?

предписывающие

указательные

предупреждающие

запрещающие

94. Как будет изменяться сопротивление растеканию тока с одиночного стержневого заземлителя при увеличении его диаметра?

уменьшится

увеличится

останется неизменным

95. Как будет изменяться сопротивление растеканию тока с одиночного стержневого заземлителя при увеличении его длины?

уменьшится

увеличится

останется неизменным

96. Как зимой изменяется удельное сопротивление грунта при уменьшении глубины заложения электродов?

уменьшается

увеличивается

удельное сопротивление грунта не зависит от глубины

удельное сопротивление грунта не зависит от времени года

97. Какие из перечисленных защитных средств предназначенных для работ с электроустановками не защищают от действия электрического тока?

изолирующие

ограждающие

экранирующие

предохранительные

98. Какие требования по ширине предъявляются к лестницам и стремянкам?

ширина вверху не менее 300 мм, внизу не менее 400 мм

ширина вверху не менее 400 мм, внизу не менее 500 мм

ширина вверху не более 600 мм, внизу не более 800 мм

к лестницам и стремянкам требования по ширине не предъявляются

99. Каким образом осуществляют проверку диэлектрических перчаток на наличие проколов?

путем скручивания в сторону пальцев

наполнением водой

проводя электрические испытания

растягивая перчатки

100. Какое электрозащитное средство предназначено для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях?

указатели напряжения

изолирующие клещи

оперативные изолирующие штанги

измерители тока

101. Какую минимальную длину должны иметь диэлектрические перчатки?

350 мм

300 мм

250 мм

400 мм

102. Ответственность за организацию проведения технического освидетельствования несет ...

владелец лифта

специализированная организация

организация, указанная в договоре между владельцем лифта и специализированной организацией

103. Перед измерением сопротивления изоляции осветительных электропроводок ...
все выключатели должны быть включены, лампы накаливания извлечены из патронов, газоразрядные лампы отключены от сети, а штепсельные розетки и групповые щитки присоединены

все выключатели должны быть выключены, лампы накаливания должны находиться в патронах, газоразрядные лампы подключены к сети, а штепсельные розетки и групповые щитки рассоединены

все выключатели должны быть выключены, лампы накаливания извлечены из патронов, газоразрядные лампы отключены от сети, а штепсельные розетки и групповые щитки присоединены

все выключатели должны быть включены, лампы накаливания извлечены из патронов, газоразрядные лампы отключены от сети, а штепсельные розетки и групповые щитки рассоединены

104. Преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением называется ...

защитное заземление

защитное отключение

защитное зануление

105. Предписания инспектора, каких надзорных органов могут быть затребованы при проверке технической документации лифта?

Гостехнадзора

Трудовой инспекции

Пожарного надзора

Инспекции по надзору за грузоподъемными устройствами

106. При каких условиях уменьшается сопротивление электроизоляционного материала?

При повышении температуры

При повышении влажности воздуха

При повышении напряжения

При понижении температуры

При понижении влажности воздуха

При понижении напряжения

107. При помощи какого органа управления прибора М-416 устанавливают стрелку индикатора на нулевую отметку?

реохорда

реостата

ручки переключения пределов

кнопки включения

108. При проведении технического освидетельствования грузоподъемного устройства проводят

....

статические испытания

динамические испытания

электроизмерительные испытания

статические и динамические испытания

электроизмерительные и динамические испытания

статические, динамические и электроизмерительные испытания

109. Протоколы проверки каких элементов лифта могут потребоваться при проведении технического освидетельствования лифта в сетях с изолированной нейтралью?

заземления

изоляции

сопротивления петли "фаза-нуль"

%-100%предохранительных мембран

110. Рассчитайте удельное сопротивление грунта, если длина заземленного электрода равна 2,65 м, диаметр 0,032 м, сопротивление измеренное с использованием прибора М-416 составило 35 Ом.

100

25

50

75

111. С какой периодичностью производится замеры сопротивления заземлителей цеховых электроустановок?

ежегодно

один раз в три года

один раз в шесть лет

ежеквартально

112. Соединение частей заземлителя между собой, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять сваркой. При Т - образном соединении в нахлестку двух полос длина нахлестки определяется шириной полосы. Длина нахлестки должна быть равна ширине проводника при прямоугольном сечении и _____ диаметрам при круглом сечении.

шести

двум

четырем

восьюми

113. Удалите лишний пункт из списка дополнительных электрозачитных средств для электроустановок напряжением выше 1000В.

диэлектрические галоши

диэлектрические перчатки

диэлектрические ковры

штанги выравнивания потенциалов

114. Удалите лишний пункт из списка основных электрозачитных средств для электроустановок выше 1000В.

изолирующие накладки

изолирующие клещи

изолирующие штанги

указатели напряжения

115. Укажите верные утверждения. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока

в помещениях с повышенной опасностью если напряжение в электроустановке превышает 25 В переменного и 60 В постоянного тока

в помещениях с особой опасностью и в наружных установках если напряжение в электроустановке превышает 25 В переменного и 60 В постоянного тока

в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках если напряжение в электроустановке превышает 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ

в помещениях с особой опасностью и в наружных установках если напряжение в электроустановке превышает 12 В переменного и 30 В постоянного тока

116. Чему равен эквивалентный диаметр углового заземляющего электрода, если ширина полки угловой стали равна 75 мм?

71,25 мм

37,5 мм

60 мм

67,5 мм

117. Чему равно удельное расчетное сопротивление грунта если табличное значение удельного сопротивления равно 50 Ом·м, а климатический коэффициент 1,5

75 Ом * м

33,3 Ом * м

50 Ом * м

51,5 Ом * м

118. _____ прикосновение – электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции
Косвенное

Прямое

119. _____ изоляция – это улучшенная изоляция, обеспечивающая такую же степень защиты от поражения электрическим током, как и двойная изоляция

Усиленная

Рабочая

Дополнительная

120. Разместите в соответствии последовательностью действий при оказании первой помощи взрослому человеку в случае попадания инородного тела в дыхательные пути и возникновения приступа удушья.

пять раз ударить пострадавшего ладонью по спине между лопатками

встать за спиной пострадавшего, обхватить его за талию и слегка наклонить вперед

поместите кулак одной руки чуть выше пупка

обхватите кулак ладонью другой руки, резко и пять раз сильно надавите на живот пострадавшего, направляя движение рук под диафрагму, стараясь как бы приподнять тело при отсутствии эффекта повторите свои действия

121. Разместите в соответствии с порядком действий по оказанию первой помощи при открытых переломах конечностей сопровождающихся артериальным кровотечением.
остановить кровотечение
дать обезболивающее
зафиксировать конечность с помощью шин или подручных средств
наложить повязку на конечность
вызвать скорую помощь
122. Разместите в соответствии с порядком действий по оказанию первой помощи, при ранении шеи.
Уложите пострадавшего
Прижмите рану пальцем, если есть возможность через ткань воротника
Положить под палец многослойную ткань или валик из бинта для герметизации раны
С помощью жгута прижать валик из бинта к ране
123. Разместите в соответствии с порядком действий по оказанию первой помощи, при сильном кровотечении из плеча, предплечья или кисти.
Усадить пострадавшего и приподнять ему руку
Прижать рукой артерию выше раны
Наложить жгут выше места ранения
Убедиться в отсутствии пульса на лучевой артерии
Наложить на рану стерильную повязку
Вложить записку о времени наложения жгута
Еще раз проконтролировать пульс
Зафиксировать руку косынкой
124. Разместите в соответствии с порядком действий при травматической ампутации конечности
наложить кровоостанавливающий жгут на 3...4 см выше края культи
предложить таблетки анальгина при условии отсутствия аллергических реакций
наложить стерильную повязку
приложить на место травмы холод
125. Разместите мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности.
восстановление проходимости дыхательных путей
проведение искусственного дыхания, наружного массажа сердца
остановка кровотечения
иммобилизация места перелома
наложение повязки
126. Установите рекомендуемый порядок обеспечения проходимости дыхательных путей.
Положить пострадавшего на спину на твердую ровную поверхность.
Встать на колени рядом с его шеей и плечами.
Удалить из полости рта инородное содержимое указательным пальцем, обернутым платком (тканью) или бинтом, повернув голову пострадавшего набок.
Положить свою ладонь на лоб пострадавшего и осторожно запрокинуть назад его голову.
Аккуратно выдвинуть вперед нижнюю челюсть.

127. Бездействие в течение _____ в случае ранения бедренной артерии неминуемо приведет к смерти пострадавшего от невосполнимой потери крови.

2...3 минут

4...5 минут

10...12 минут

15 минут

128. В каких случаях при извлечении из уха инородного предмета можно воспользоваться детским маслом?

при извлечении насекомого

при боли во время извлечения с использованием подручных предметов

масло для извлечения инородных предметов использовать запрещено

если наклоняя голову набок и тряся ей не удаётся извлечь инородный предмет

129. В каких случаях человека имеющего переохлаждение нельзя помещать в ванну с теплой водой или обкладывать большим количеством грелок?

если есть признаки обморожения конечностей

если пострадавший теряет чувства холода и ощущает комфорт на морозе

если появляются звуковые или зрительные галлюцинации

130. В каком положении должен ожидать прибытия врачей пострадавший, отравившийся газами и находящийся в состоянии комы (нет сознания более четырех минут, но есть пульс на сонной артерии), и какую первую помощь нужно ему оказать?

На свежем воздухе в положении «лежа на спине», рекомендуется подложить под голову подушку (сумку или свернутую одежду и т.п.). Следует следить за положением языка, который не должен перекрывать дыхательные пути, удалять из ротовой полости слизь и содержимое желудка с помощью салфетки или резинового баллончика

В положении «сидя», по возможности перенести пострадавшего на свежий воздух

На свежем воздухе в положении «лежа на животе» (можно повернуть голову в сторону).

Дыхательные пути должны быть свободны. Приложить холод к голове

131. В каком положении следует переносить пострадавшего при переломах костей таза?

в полусидячем положении, положив ему под спину одежду

лежа спиной на широкой доске

лежа на спине в положении «лягушка»

лежа на животе

132. В каком положении следует переносить пострадавшего с повреждением грудной клетки?

в полусидячем положении, положив ему под спину одежду

лежа спиной на широкой доске

лежа на спине в положении «лягушка»

лежа на животе

133. В каком положении следует переносить пострадавшего с поврежденным позвоночником?

в полусидячем положении, положив ему под спину одежду

лежа спиной на широкой доске

лежа на спине в положении «лягушка»

лежа на животе

134. В каком положении следует размещать пострадавшего (отравление газами) после того как его вынесли из загазованной зоны?

- лежа, приподняв ноги
- лежа, приподняв голову
- лежа
- сидя

135. В каком случае больному, у которого нарушено мозговое кровообращение можно разжимать стиснутые челюсти подручными предметами?

- если необходимо затолкнуть ему в рот таблетку
- для проведения искусственного дыхания, если у него дыхание редкое, судорожное, как бы со всхлипыванием
- пользоваться подручными средствами для разжатия челюсти запрещено, челюсти разжимаются пальцами
- нельзя пытаться разжимать стиснутые челюсти

136. В каком случае для остановки кровотечения не используют способ сгибание конечности ее в суставе?

- При ранении выше сустава
- При переломе конечности
- При венозном кровотечении
- Во всех перечисленных случаях

137. В каком случае при оказании первой помощи утопающему вызываются спасательные службы?

- в каждом случае утопления
- в случае после оказания первой помощи пострадавший не приходит в сознание; если не восстанавливается сердечная деятельность и дыхание
- в случае если после оказания первой помощи у пострадавшего наблюдается одышка; если не восстанавливается сердечная деятельность и дыхание
- в случае если у пострадавшего не восстанавливается сердечная деятельность и дыхание

138. В случаях резаных ранений век, колотых ранений глаза необходимо:

- уложить пострадавшего на спину и накрыть глаз чистой салфеткой; зафиксировать салфетку повязкой и обязательно прикрыть этой же повязкой второй глаз
- усадить пострадавшего; накрыть глаз чистой салфеткой; зафиксировать салфетку повязкой
- промыть глаз водой; уложить пострадавшего на спину и накрыть глаз чистой салфеткой; зафиксировать салфетку повязкой и обязательно прикрыть этой же повязкой второй глаз
- промыть глаз перекисью водорода; забинтовать глаз используя стерильный перевязочный материал

139. В случаях термических ожогов с повреждением целостности кожи и ожоговых пузырях ... накрывают обожженную поверхность сухой чистой тканью, поверх сухой ткани на 20...30 минут приложить холод

- охлаждают место ожога водой, обрабатывают перекисью водорода, выполняют повязку с использованием стерильного бинта
- накладывают на обожженный участок кожи стерильную повязку из хлопчатобумажной ткани, проводят тугое бинтование
- не предпринимают никаких действий, ждут приезда медицинских работников

140. В состав аптечек для оказания первой помощи работникам в соответствии с приказом N 169н от 5 марта 2011 г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации наряду с изделиями медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран должны входить прочие изделия медицинского назначения. Какое изделие включено в список прочих изделий медицинского назначения ошибочно?

ножницы для разрезания повязок по Листеру

салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала, стерильные спиртовые перчатки медицинские стерильные

маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками

покрывало спасательное изотермическое

141. В течении какого времени после погружения под воду, при утоплении, может сохраняться сердечная деятельность?

до 15 минут

до 4...6 минут

до 10 минут

сердечная деятельность прекращается сразу после погружения под воду

142. Во всех случаях при отравлениях ядовитыми газами необходимо дать пострадавшему выпить большое количество ...

молока

воды

чая

раствора пищевой соды (половина чайной ложки на стакан воды)

143. Возможна ли остановка артериального кровотечения с использованием не растягивающегося материала?

Остановка артериального кровотечения возможна только с использованием растягивающегося материала

Возможна, если из не растягивающегося материала делается закрутка

Возможна, если не растягивающимся материалом осуществляется тугое бинтование

Возможна, но только при наличии сосудосуживающего аэрозоля (например, на основе оксиметазолина)

144. Горящую одежду на человеке тушат плотной тканью, одеялом или брезентом ...

которые после ликвидации пламени сразу убирают

которыми необходимо укутать пострадавшего с головой

которые предварительно необходимо смочить водой

которые необходимо оставлять на пострадавшем до прибытия скорой помощи

145. Для буксировки тонущего, находящегося без сознания, оказывающий помощь должен ...

плыть на боку и тянуть пострадавшего за волосы или воротник одежды

перевести тонущего в положение на спину, поддерживая его в таком положении, обхватить его лицо ладонями и транспортировать его к берегу

подплыть сзади, стянуть локти тонущего назад за спину и, прижимая его к себе, плыть к берегу

подплыть к тонущему сзади, подsunуть свою правую (левую) руку под его правую (левую) руку, взять тонущего за другую руку выше локтя, прижать его к себе и плыть к берегу на боку

146. Для того чтобы остановить носовое кровотечение, следует ...
сесть прямо, слегка наклонившись вперед, на 5...10 минут зажать нос большим и указательным пальцами, дышать ртом
лечь на 5...10 минут запрокинув голову, приложив к носу холод
сесть прямо, запрокинув голову назад, приложить к носу холод
лечь на спину, запрокинув голову, на 5...10 минут зажать нос большим и указательным пальцами, дышать ртом

147. Допустимо ли оказывать первую помощь, если пострадавший от нее отказывается?
помощь оказывать нельзя, за исключением суицидальных попыток
помощь нужно оказывать обязательно, за исключением случаев, в которых пострадавший представляет опасность
помощь оказывать нельзя
помощь нужно оказывать обязательно

148. Если в замкнутом пространстве ощущается запах газа и у лежащего пострадавшего неестественно розовый цвет кожи необходимо вытащить его из помещения и оттащить минимум на _____ от входной двери и плотно ее закрыть.
1 метр
3 метра
5 метров
10 метров

149. Если во время проведения вдувания при искусственной вентиляции легких оказывающий помощь почувствовал раздувание щек пострадавшего, можно сделать вывод о ...
неэффективности попытки вдоха
излишне резком вдохе
повреждении трахеи
наличии в легких жидкости

150. Если при проведении непрямого массажа сердца надавливание на грудину будет проводиться до возвращения ее в исходное положение, то ...
произойдет перелом ребер
сердечная деятельность будет восстанавливаться быстрее
необходимо увеличить силу надавливания
произойдет повреждение органов брюшной полости

151. Если у пострадавшего наблюдаются такие признаки переохлаждения как, посинение губ и кончика носа, озноб, мышечная дрожь, «гусиная» кожа, в этом случае можно говорить о _____ стадии переохлаждения.
первой
второй
третьей
четвертой

152. Если у пострадавшего при попадании кислоты или щелочи в пищевод появились признаки удушья, необходимо
делать ему искусственное дыхание по способу «изо рта в нос»
делать ему искусственное дыхание по способу «изо рта в рот»
как можно быстрее промыть желудок
доставить его в медицинское учреждение, поддерживая сердечную деятельность

153. Если у работника, у которого имеется подозрение на инфаркт и появилась одышка, чувство нехватки воздуха, то ...

усадить больного, приложить к ногам теплую грелку

положить больного на живот, приложить к затылку холод

уложить больного, приподнять ноги и приложить к ним теплую грелку

необходимо проводить искусственное дыхание

154. Как действовать если у пострадавшего появились судороги во всем теле?

повернуть пострадавшего на бок и в течение 3...4 минут удерживать его плечевой пояс, прижав голову к полу

уложить на спину пострадавшего, между стиснутыми челюстями вставить деревянную палочку или другой подручный предмет

уложить на живот, и в течение 3...4 минут удерживать его плечевой пояс, прижав голову к полу

уложить на спину, и в течение 3...4 минут удерживать его плечевой пояс, прижав голову к полу

155. Как называется комплекс мероприятий, направленных на восстановление или охрану жизни и здоровья пострадавшего от травмы или внезапно заболевшего человека?

первая помощь

реанимационная помощь

медицинская помощь

самопомощь

156. Как необходимо действовать, если в глаз попала окалина или металлическая стружка?

Прикрыть оба глаза салфеткой и доставить пострадавшего в ближайший медпункт.

Прикрыть глаз салфеткой и доставить пострадавшего в ближайший медпункт.

Положить пострадавшего на бок. Промыть глаз водой, чтобы она стекала к переносице.

Прикрыть глаз салфеткой и доставить пострадавшего в ближайший медпункт.

Положить пострадавшего на бок. Промыть глаз водой, чтобы она стекала от переносицы.

Прикрыть глаз салфеткой и доставить пострадавшего в ближайший медпункт.

157. Как необходимо действовать, если в роговицу глаза попало инородное тело?

Наложив на глаз сухую стерильную повязку, как можно скорее отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

Промыв глаз струей воды направляемой от наружного угла глаза (от виска) к внутреннему (к носу)

Вывернуть веко и удалить соринку чистой влажной ваткой или чистым носовым платком

Потереть глаз

158. Как необходимо действовать, если отравление хлором сопровождается отеком горла пострадавшего?

приложить «тепло» на область шеи

приложить «холод» на область шеи

прополоскать горло раствором двухпроцентного уксуса

вдыхать теплые водяные пары с добавлением уксуса

159. Как необходимо действовать, если пострадавший держится руками за токопроводящие части электроустановки, находящиеся под напряжением, и в результате непроизвольного судорожного сокращения мышц его пальцы сжимаются так сильно, что высвободить провод из его рук невозможно?

воспользоваться отключающим аппаратом, если это невозможно любой из перечисленных способов

снять предохранители, разомкнуть штепсельное соединение

создать искусственное короткое замыкание на воздушной линии

160. Как необходимо действовать, если пострадавший имеющий ранение брюшной полости испытывает сильную жажду?

протереть губы мокрой ваткой или салфеткой

влага в любом виде запрещена

можно дать воду в любом количестве, без ограничений

напоить мелкими глотками, в малом количестве

161. Как необходимо действовать, если при оказании первой помощи утопающему у него появилась одышка, дыхание клопочущее?

усадить пострадавшего, приложить к стопам тепло, наложить на 20...30 минут жгуты на бедра

уложить пострадавшего, накрыть одеялом, дать теплое питье

провести искусственное дыхание

следить за состоянием пострадавшего, дожидаясь приезда спасательных служб

162. Как необходимо действовать, если при перемещении работника по цеху его нога попала в неровность пола, при этом в области голеностопного сустава чувствуется боль, нога начинает отекать, при этом при ходьбе усиливается боль?

травмированную конечность необходимо туго забинтовать и обеспечить ей покой, к месту травмы следует приложить «холод»

конечность необходимо зафиксировать с использованием шины в таком устойчивом положении, которое причиняет наименьшую боль, приложив «холод»

следует прибинтовать поврежденную ногу к здоровой, сделав согревающий компресс

сделать растирание (массаж) с использованием согревающих мазей

163. Как необходимо оказывать помощь пострадавшему при кровавой рвоте?

Следует уложить пострадавшего, повернув голову набок. Позвонить в скорую помощь.

Усадить пострадавшего, наклонив голову вперед. Позвонить в скорую помощь.

Промыть пострадавшему желудок. Позвонить в скорую помощь.

Придать пострадавшему полусидящее положение, приложить к животу «тяжелый» холод весом до 5 кг. Позвонить в скорую помощь.

164. Как нужно для обеспечения собственной безопасности перемещаться по земле в зоне растекания электрического тока (токоведущий элемент лежит на земле)?

Любым из перечисленных способов

С использованием средств защиты (диэлектрических галош, бот, ковров, подставок)

Прыгая на двух прижатых одна к другой ногах

Передвигаясь "гусиным шагом": не отрывая пятку шагающей ноги от земли и приставляя к носку другой ноги

165. Как оказывается первая помощь при бледном типе утопления?

Необходимо удалить воду, попавшую в дыхательные пути и положить пострадавшего на бок. Не беспокоить до приезда врача.

Необходимо удалить воду, попавшую в дыхательные пути. При необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Паралич дыхательного центра наступает через 4...6 минут после погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут.

Провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Паралич дыхательного центра наступает через 4...6 минут после погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут.

После извлечения пострадавшего из воды сразу же следует провести реанимационные мероприятия

166. Как оказывается первая помощь при синем типе утопления?

Необходимо удалить воду, попавшую в дыхательные пути и положить пострадавшего на бок. Не беспокоить до приезда врача.

Необходимо удалить воду, попавшую в дыхательные пути. При необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Паралич дыхательного центра наступает через 4...6 минут после погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут.

Провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Паралич дыхательного центра наступает через 4...6 минут после погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут.

После извлечения пострадавшего из воды сразу же следует провести реанимационные мероприятия

167. Как правильно обработать открытую рану?

Осторожно убрать из раны песок, землю, камешки и т.п., промыть водой и смазать всю поверхность раны настойкой йода

Осторожно снять грязь вокруг раны и смазать поверхность раны и очищенного участка кожи настойкой йода

Осторожно снять грязь вокруг раны, очищая кожу от ее краев наружу, и смазать настойкой йода только участок вокруг раны, наложить повязку

168. Как следует проводить искусственную вентиляцию легких при оказании первой помощи пострадавшему?

Положить пострадавшего на жесткую поверхность. Зажать нос пострадавшему. Захватив подбородок, запрокинуть голову пострадавшего и сделать максимальный «выдох» ему в рот. Частота «выдохов»: 10...12 раз в минуту

Запрокинуть голову пострадавшего и сделать свой «выдох» ему в рот. Частота раздуваний легких пострадавшего примерно 1 раз в 5 секунд

Подложить под голову пострадавшему удобную «подушку» из подручных средств, плотно прижаться губами к его губам (желательно через марлю, салфетку и т.п.) и выдохнуть в пострадавшего с максимальным усилием

169. Какая должна быть первая помощь пострадавшему при переохлаждении его организма сопровождающееся обморожением конечностей?

Ускорить внешнее согревание отмороженных участков, растирая их спиртовым раствором, уложить пострадавшего в удобное положение, укрыть одеялом или пледом.

Отогреть обмороженные конечности в горячей воде, сделать асептическую повязку. Уложить пострадавшего в удобное положение, не беспокоить до приезда врача.

Нельзя ускорять внешнее согревание отмороженных частей. Не снимая с отмороженных конечностей одежду и обувь, укрыть поврежденные конечности от внешнего тепла теплоизолирующей повязкой. Дать обильное теплое питье.

170. Какая первая помощь должна быть оказана при укусе лесного клеща?

Наложить жгут, удалить клеща пинцетом. Продезинфицировать ранку. Обязательно обратиться к врачу!

Убить клеща, удалить его пинцетом. Продезинфицировать ранку. Обязательно обратиться к врачу!

Удалить клеща, не вырывая его из места укуса. Промыть ранку мыльной водой. Обязательно обратиться к врачу!

171. Какая первая помощь должна быть оказана при укусе собаки?

Промыть рану перекисью водорода или обильным количеством воды, окружность раны смазать йодом, наложить чистую повязку.

Наложить жгут выше места укуса. Уложить пострадавшего в удобное положение. Не беспокоить до приезда врача.

Промыть рану. Наложить тугую повязку. Дать пострадавшему 50 мл крепкого алкоголя

172. Какая первая помощь оказывается пострадавшему при ожоге глаз до доставки его в медицинское учреждение?

Промыть водой пострадавший глаз. Ожоговую поверхность нельзя смазывать мазями и кремами.

Не беспокоя рану, накрыть пострадавший глаз чистой салфеткой или носовым платком, зафиксировать повязкой.

Промыть водой пострадавший глаз. Ожоговую поверхность смазать кремом.

173. Какая первая помощь оказывается при укусе ядовитой змеи?

Уложить пострадавшего в тень так, чтобы голова была ниже уровня тела. Приступить к отсасыванию яда. Придать неподвижность пораженной конечности (наложение шины и др.). Дать обильное питье, обработать место укуса антисептиками и наложить тугую стерильную повязку.

Уложить пострадавшего так, чтобы голова была выше уровня тела. Приступить к отсасыванию яда. Обработать место укуса антисептиками и наложить тугую стерильную повязку. Дать обильное питье.

Уложить пострадавшего так, чтобы голова была ниже уровня тела. Наложить жгут. Приступить к отсасыванию яда. Обработать место укуса антисептиками и наложить тугую стерильную повязку. Дать обильное питье.

174. Какая помощь оказывается при переломе ребер?

туго бинтуют грудь

фиксируют пострадавшего на плоской жесткой поверхности

вызывают скорую помощь, поддерживают деятельность жизненно важных органов

накладывается повязка Дезо

175. Какая сумма штрафа налагается на осужденного в соответствии со статьей 125 Уголовного кодекса (виновный оставил без помощи человека, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние)?

в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев

в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года

в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до девяти месяцев

176. Какая травма верхней конечности возможна у пострадавшего испытывающего резкую боль, неестественное его положение конечности, невозможность движения, припухлость?

Вывих или перелом

Перелом

Ушиб

Растяжение

Все перечисленное, за исключением ушиба

177. Какие действия необходимо предпринять оказывая первую помощь при термическом ожоге первой степени, чтобы избежать отека кожи?

поливать пораженные участки тела водой

наложить тугую повязку

присыпать место ожога содой

приподнять обожженный участок

178. Каким образом добиваются замедления распространения яда при укусе змеей?

ограничивают подвижность пострадавшего

прикладывают к месту укуса холод

прикладывают к месту укуса тепло

ограничивают употребление жидкости

179. Каким образом должна осуществляться помощь уставшему при плавании человеку?

Оказывающий помощь должен подставить свои плечи под кисти вытянутых рук уставшего человека и транспортировать его, плывя стилем «брасс»

Оказывающий помощь должен плыть на боку и тянуть пострадавшего за волосы или воротник одежды

Оказывающий помощь должен перевести тонущего в положение на спину, поддерживая его в таком положении, обхватить его лицо ладонями и транспортировать его к берегу

Оказывающий помощь должен подплыть сзади, стянуть локти тонущего назад за спину и, прижимая его к себе, плыть к берегу

180. Каким образом можно остановить кровотечение, если со лба изливается пульсирующая струя ярко-красной крови?

Прижатием височной артерии

Тугим бинтованием

Прижатием затылочной артерии

Наложением повязки чепец

181. Каким образом перед проведением сердечно-легочной реанимации рекомендуется определять наличие дыхания у пострадавшего при отсутствии пульса?

Не следует терять время на определение признаков дыхания

Наблюдением за движением грудной клетки

С помощью ворсинок ваты

С помощью зеркала

182. Каким образом при ранении мягких тканей головы избежать воздушной эмболии?

Герметизировать рану

Остановить кровотечение, используя пальцевое прижатие

Уложить пострадавшего

Наложение жгута на сонную артерию, пропустив его в подмышечной впадине

183. Каким способом можно предотвратить большую глубину поражения тканей при химических ожогах?

промыть пораженное место большим количеством воды

прикладыванием холода

прикладыванием согревающего компресса

подсушиванием места ожога

184. Какой можно сделать вывод, если после оказания помощи пострадавшему у его появился пульс на сонной артерии, но он не приходит в сознание более 4 минут?

пострадавший в коме

необходимо продолжать проводить непрямой массаж сердца

при проведении реанимационных мероприятий пострадавшему повредили внутренние органы
ситуация не представляет опасности пострадавший скоро придет в себя

185. Какой тип утопления бывает, если человек тонет в бессознательном состоянии?

бледный

синий

красный

тип утопления не зависит от состояния пострадавшего в момент утопления

186. Какой цвет имеет кровь при венозном кровотечении?

темно-вишневый

красный

ярко алый

187. Какую первую помощь рекомендуется оказать при ожоге, если он характеризуется покраснением и отеком кожи?

наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку, закрепить ее бинтом (бинтовать нужно неплотно)

наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку из хлопчатобумажной ткани, провести тугое бинтование

смазать обожженный участок кожи жирным кремом, наложить повязку с использованием стерильного бинта

смазать обожженный участок йодом и провести тугое бинтование

188. Какую первую помощь, кроме вызова скорой, необходимо незамедлительно оказать, если пострадавший лежит в позе «лягушки» (на спине с разведёнными ногами, полусогнутыми в тазобедренных и коленных суставах, стопы развернуты кнаружи)?

Подложить под колени валик

Зафиксировать пострадавшего на жестком щите

Положить пострадавшего на бок

К низу живота приложить грелку

189. Можно ли ребенку возрастом до 14 лет оказывать первую помощь?

без близких родственников первую помощь можно оказывать, иначе спросить согласия у родственников

нельзя оказывать первую помощь

можно оказывать первую помощь

без согласия близких родственников первую помощь оказывать нельзя

190. На какую болевую точку рекомендуется надавить, чтобы вывести пострадавшего из бессознательного состояния, если нет нашатырного спирта, у пострадавшего прощупывается пульс дыхание поверхностное?

расположенную между перегородкой носа и верхней губой

расположенную на переносице

расположенную за ухом

расположенную на подбородке

191. На переохлажденных участках тела повязку следует оставлять до тех пор пока не появится чувство жара и не восстановится чувствительность переохлажденных участков
пока не завершится восстановление тканей
пока не восстановится чувствительность переохлажденных участков
пока не появится чувство жара

192. На химическом участке при выполнении технологической операции разлива кислоты работник не выполнил требования безопасности, и в результате ему в глаз попала кислота. Каковы Ваши действия?
Принять меры административного воздействия к нарушителю
Промыть пострадавшему глаз большим количеством проточной холодной воды так, чтобы она стекала от носа (к виску)
Закапать в глаз слабый щелочной раствор, закрыть чистой салфеткой, зафиксировав ее повязкой

193. Оказание первой помощи при сдавлении конечностей:
Обложить придавленные конечности пакетами с холодом. Наложить жгуты выше места сдавления. Туго забинтовать поврежденные конечности, не снимая жгута. Дать обильное теплое питье.
Освободить сдавленные конечности от одежды. Обложить пакетами со льдом, снегом, холодной водой. Уложить пострадавшего в удобное для него положение.
Наложить шины на поврежденные конечности. Обложить холодом травмированную конечность. Ограничить питье.

194. Оказывая первую помощь пострадавшему с обмороженной конечностью, накладывают теплоизолирующую повязку, которая
должна закрывать только область с выраженным побледнением кожи, не захватывая не изменившиеся кожные покровы
должна закрывать только область с не изменившимися кожными покровами, не захватывая участки с выраженным побледнением кожи
должна накладываться на всю обмороженную конечность
накладывается только в отапливаемом помещении

195. Перед тем как приступить к реанимации, необходимо уложить пострадавшего на жесткую и ровную поверхность ...
джемпер, свитер или водолазку приподнять и сдвинуть к шее; расстегнуть пуговицы рубашки; убедиться в отсутствии на грудной клетке нательного крестика или кулона; расстегнуть или ослабить поясной ремень
расстегнуть пуговицы; убедиться в отсутствии на грудной клетке нательного крестика или кулона; расстегнуть или ослабить поясной ремень
расстегнуть пуговицы; убедиться в отсутствии на грудной клетке нательного крестика или кулона
джемпер, свитер, водолазку, футболку нательное белье приподнять и сдвинуть к шее; расстегнуть пуговицы рубашки; убедиться в отсутствии на грудной клетке нательного крестика или кулона

196. Перекладывания пострадавшего способом «скрутка» осуществляется минимум _____ участниками.
четырьмя
тремя
двумя
пятью

197. По какой причине при укусе или ужалении насекомыми пострадавшему не рекомендуется принимать алкоголь?

алкоголь задерживает яд в клетках

алкоголь не оказывает влияние на тяжесть травмы при укусе насекомым

алкоголь ухудшает проницаемость кровеносных сосудов

198. По ровному месту пострадавшего находящегося в сознании ...

нужно нести ногами вперед

нужно нести головой вперед

можно переносить как вперед головой, так и вперед ногами

199. Помощь тонущему (при отсутствии спасательного плавательного средства) необходимо оказывать ...

сзади, таким образом, оказывающий помощь более защищен от захватов утопающего

спереди, так как если тонущий видит, что ему оказывают помощь, он сильнее борется за свою жизнь

снизу, так как оказывающий помощь обязательно должен поднырнуть под утопающего

спасать утопающего нужно только при наличии спасательного плавательного средства, так как оказывающий помощь должен в первую очередь думать о собственной безопасности

200. После извлечения из уха инородного предмета если сохраняется боль, плохой слух, создается ощущение что инородное тело находится в ухе, следует ...

обратиться к врачу

закапать в ухо 3...4 капли борного спирта

залить в ухо теплое детское масло

подождать 30 минут, боль и другие остаточные явления прекратятся

201. После снятия теплоизолирующей повязки при отсутствии на поврежденном участке пузырей и багровых участков кожи

обработать кожу водкой или спиртом и провести массаж

накрыть обмороженный участок чистой тканью

смазывать обмороженный участок маслом или вазелином

сделать повязку бинтом, смоченным двухпроцентным раствором уксуса

202. Правила наложения повязок на раны:

накрыть рану (полностью прикрыв ее края) чистой салфеткой; закрепить салфетку бинтом или лейкопластырем

накрыть рану ватой; полностью, прикрыв края, накрыть чистой салфеткой, закрепить салфетку бинтом или лейкопластырем

забинтовать раненую поверхность стерильным бинтом

замотать рану изоляционной лентой

203. При внутреннем кровотечении необходимо ...

обеспечить положение лежа на спине с приподнятыми ногами, приложить к животу «тяжелый» холод весом до 5 кг

придать пострадавшему полусидящее положение, предложить обезболивающее, приложить к животу «тяжелый» холод весом до 5 кг

усадить пострадавшего, приложить к животу холод, предложить обезболивающее

обеспечить положение лежа на спине с прямыми ногами, приложить грелку, нельзя кормить или поить

204. При длительной переноске пострадавшего с травмой живота нужно ...
менять положение пострадавшего, поправлять его изголовье, подложенную одежду, защищать от непогоды и холода
менять положение пострадавшего, поправлять его изголовье, подложенную одежду, утолять жажду, защищать от непогоды и холода
поправлять его изголовье, подложенную одежду, утолять жажду, защищать от непогоды и холода
защищать от непогоды и холода, утолять жажду

205. При каких укусах конечности на неё накладывается жгут?
При укусах ядовитых змей
При укусах насекомых
Среди перечисленных ответов верных нет

206. При капиллярном кровотечении необходимо обработать кожу вокруг раны йодом, или сделать примочки из 3 %-ного раствора перекиси водорода ...
наложить давящую повязку, приложить холод.
наложить стерильную повязку, приложить холод.
наложить жгут, приложить холод.

207. При наличии в ране грудной клетки инородного предмета необходимо вызвать скорую помощь ...
зафиксировать предмет между двумя скатками бинта; прикрепить бинты лейкопластырем или скотчем к коже
извлечь инородный предмет; кожу вокруг раны смазать йодом; на рану наложить перевязочный материал (несколько слоев стерильной марли, бинта), вату; плотно прибинтовывать
подготовить перевязочный материал; быстрым движением извлечь инородный предмет; максимально быстро на рану наложить перевязочный материал (несколько слоев стерильной марли, бинта), вату; плотно прибинтовывать
кожу вокруг раны смазать йодом; на рану наложить перевязочный материал (несколько слоев стерильной марли, бинта), вату; плотно прибинтовывать

208. При оказании первой помощи при ушибе необходимо ...
смазать ушибленное место настойкой йода, наложить согревающий компресс
к месту ушиба приложить холод, наложить тугую повязку
массировать ушибленное место
смазать ушибленное место настойкой йода, массировать ушибленное место, наложить согревающий компресс

209. При оказании помощи пострадавшему с отмороженными конечностями, у которого оледеневшая обувь
не снимать обувь, укутать ноги ватником, пальто или другим подручным материалом; срочно доставить в ближайшее лечебное учреждение
снять обувь; наложить теплоизолирующую повязку; срочно доставить в ближайшее лечебное учреждение
не снимая обуви, опустить в воду температурой 20°C; в течении часа постепенно повысить температуру воды до 36°C; наложить стерильную повязку
вызвать скорую помощь; усадить пострадавшего, укутав его пледом или одеялом; обеспечить покой

210. При отравлении аммиаком через дыхательные пути необходимо ...

вдыхать теплые водяные пары с добавлением уксуса

вдыхать теплые водяные пары с добавлением раствора соды

закапать в нос раствор поваренной соли

дать 2...4 таблетки активированного угля

211. При переноске пострадавшего на руках без носилок оказывающие помощь должны идти

...

не в ногу, короткими шагами

в ногу, короткими шагами

в ногу, длинными шагами

не в ногу, длинными шагами

212. При подозрении на инсульт ...

уложить больного на живот, приложить холод к голове тепло к ногам

уложить больного приподнять ноги, приложить холод к голове тепло к ногам

уложить больного приподнять голову, приложить тепло к голове холод к ногам

уложить больного на бок, укрыть одеялом

213. При подозрении на тепловое перегревание необходимо ...

перенести пострадавшего в тень; немедленно вызвать скорую помощь; охладить тело пострадавшего; если пострадавший может глотать, необходимо дать ему прохладное питье.

уложить пострадавшего на спину так, чтобы голова была несколько опущена; освободите шею и грудь от стесняющей одежды; натереть нашатырным спиртом виски больного и поднести к носу ватку, смоченную нашатырем, а лицо обрызгать холодной водой

переместить пострадавшего в тень; положить валик под голову; уложить, слегка приподняв ноги; ослабить или снять стесняющую дыхание одежду; дать выпить холодной воды; охладить тело пострадавшего

214. При подозрении на тепловой удар необходимо ...

перенести пострадавшего в тень; немедленно вызвать скорую помощь; охладить тело пострадавшего; если пострадавший может глотать, необходимо дать ему прохладное питье.

уложить пострадавшего на спину так, чтобы голова была несколько опущена; освободите шею и грудь от стесняющей одежды; натереть нашатырным спиртом виски больного и поднести к носу ватку, смоченную нашатырем, а лицо обрызгать холодной водой

переместить пострадавшего в тень; положить валик под голову; уложить, слегка приподняв ноги; ослабить или снять стесняющую дыхание одежду; дать выпить холодной воды; охладить тело пострадавшего

215. При подозрении на травму позвоночника

вызовите помощь по телефону службы неотложной помощи; подложите плотные валики из полотенец по обе стороны от шеи или удерживайте голову, предупреждая движения шеи

подложите плотные валики из полотенец по обе стороны от шеи или удерживайте голову, предупреждая движения шеи; вызовите помощь по телефону службы неотложной помощи

вызовите помощь по телефону службы неотложной помощи; осторожно, минимум вдвоем, переместите пострадавшего на плоскую поверхность; подложите плотные валики из полотенец по обе стороны от шеи или удерживайте голову, предупреждая движения шеи

вызовите помощь по телефону службы неотложной помощи; не прикасайтесь к пострадавшему

216. При попадании инородного тела в глотку, пищевод следует ...
обратиться в медицинское учреждение
съесть корку хлеба
съесть кашу
съесть картофель

217. При попадании кислоты или щелочи в пищевод необходимо
срочно вызвать врача; удалить слюну и слизь изо рта пострадавшего; уложить его и тепло
укрыть; на живот положить «холод»; дать пострадавшему выпить не более трех стаканов воды
нейтрализовать попавшую в пищевод щелочь или кислоту; уложить пострадавшего и тепло
укрыть; вызвать врача
промывать желудок водой, вызывая рвоту; уложить пострадавшего и тепло укрыть; вызвать
врача
срочно вызвать врача; удалить слюну и слизь изо рта пострадавшего; уложить его и тепло
укрыть; дать пострадавшему выпить не более трех стаканов молока

218. При проведении сердечно-легочной реанимации, в случае если она осуществляется тремя
участниками, один из оказывающих помощь приподнимает ноги у пострадавшего. С какой
целью он это делает?
Для улучшения притока крови к сердцу
Для улучшения притока крови к головному мозгу
Для того чтобы была возможность удерживать ноги пострадавшего при судорогах
Для улучшения работы легких

219. При проникающих ранениях груди необходимо наложить на рану ...
воздухонепроницаемую повязку (кусочек полиэтилена, на крайний случай – плотно зажать рану
ладонью); усадить пострадавшего в полусидячее положение
тугую стерильную повязку; уложить пострадавшего на спину
прикрыть рану салфеткой; уложить пострадавшего на спину; не беспокоить до приезда врача

220. При ранении шеи, повреждении вены, смерть может наступить ...
в течение 5...7 секунд из-за попадания воздуха в сосуд
в течение 2...3 минут от невосполнимой потери крови
в течении 10 минут от шока
в течение 5...7 минут от невосполнимой потери крови

221. При случайном приеме внутрь раствора аммиака нужно ...
выпить восемь – десять стаканов воды с добавлением уксусной кислоты (одна чайная ложка на
стакан воды), вызывая рвоту, давать пить молоко
вдыхать теплые водяные пары с добавлением уксуса или нескольких кристаллов лимонной
кислоты, давать пить теплое молоко
промыть желудок теплой водой, вызывая рвоту, дать солевое слабительное (одна или две
столовые ложки горькой соли на стакан воды)
выпить несколько стаканов теплой воды, вызывая рвоту, повторяют эту процедуру несколько
раз, в последствии дают выпить полстакана раствора питьевой соды (четверть чайной ложки
соды на полстакана воды) с добавлением двух
трех столовых ложек активированного угля

222. Проводить непрямой массаж сердца при оказании первой помощи пострадавшему следует

...

не менее 3...4 минут

не менее 10 минут

не менее 20...30 минут

до появления первых признаков жизни или до приезда медиков

223. Раствором какого вещества следует промыть глаза, нос и рот при отравлении хлором?

трех процентным раствором уксуса

теплым молоком

раствором поваренной соли

раствором столовой соды

224. С какой целью жгут при остановке кровотечения накладывается на одежду или на мягкую прокладку (бинт, марля, платок)?

для исключения возможного защемления кожи

для увеличения эффективности остановки кровотечения

для увеличения площади сжатия артерии

для увеличения площади сжатия вены

225. С какой целью к месту перелома рекомендуется прикладывать «холод»?

для уменьшения боли

для ускорения восстановительных процессов

для остановки кровотечения

к месту перелома прикладывать холод запрещено

226. С какой целью после наложения теплоизолирующей повязки необходимо обеспечивать неподвижность обмороженных пальцев рук и ног?

так как сосуды обмороженных участков очень хрупки и потому возможны кровоизлияния после восстановления кровотока

так как если не обеспечена неподвижность обмороженной конечности произойдет повреждение и дальнейшая гибель поверхностных тканей

данная рекомендация не оправдана, т.к. костная ткань не разрушается при воздействии холода

так как при обморожении происходит потеря самоконтроля и адекватного отношения к опасности, в связи с чем пострадавший может получить более серьезную травму

227. Самопомощь по Геймлиху (при удалении инородного тела из дыхательных путей):

положить кулак на живот чуть выше пупка; сверху положить ладонь другой руки и опереться животом на высокую столешницу или спинку стула; надавить на живот быстрым движением кулака вверх и внутрь

перегнуться через спинку стула; делать резкий выдох, резким движением надавливая животом на спинку стула

ударять кулаком между лопатками, в такт с ударами делая резкие выдохи

самопомощь по Геймлиху оказать невозможно

228. Синий тип утопления характеризуется ...

большим количеством воды в желудке и легких, синюшным оттенком кожи

большим количеством воды в легких, синим оттенком кожи

фиолетово-синеваыми или пурпурно-синими пятнами в нижележащих отделах тела

229. Спускаться к пострадавшему, находящемуся в замкнутом пространстве ниже уровня земли, не подающему признаков жизни можно только в ...
изолирующем противогазе
фильтрующем противогазе
респираторе
костюме химической защиты

230. Укажите время, на которое рекомендуется накладывать жгут при остановке кровотечения в холодное время года?

- 1 час
- 2 часа
- 30 минут
- 3 часа

231. Укажите все варианты ответов. Самостоятельно перевозить пострадавшего в лечебное учреждение можно только при ...

- устойчивом дыхании и пульсе
- наличии у пострадавшего сознания, устойчивого дыхания и пульса
- согласии пострадавшего на транспортировку без медицинского сопровождения
- невозможности вызова медицинского персонала на место происшествия

232. Если в глаз попала соринка, то можно удалить ее ...

- промывая глаз струей воды направляемой от наружного угла глаза (от виска) к внутреннему (к носу)
- вывернув веко и удалить соринку чистой влажной ваткой или чистым носовым платком потерев глаз
- промывая глаз струей воды направляемой от внутреннего угла глаза (от носа) к наружному (к виску)
- только в медицинском учреждении

233. Укажите все верные ответы. Если на человеке загорелась одежда, то нужно как можно скорее погасить огонь ...

- заливая водой
- присыпая снегом
- накидывая плотную ткань
- катаясь по полу или земле
- сбивая пламя руками

234. Укажите все верные ответы. Если человек чувствует, что теряет сознание, ему нужно ...

- прилечь
- присесть, опустить голову между колен
- зайти в тень или прохладное помещение и присесть, опустив голову между колен
- прилечь, добежав до ближайшей скамейки, кушетки, дивана и т.п.

235. Укажите все верные ответы. Искусственное дыхание проводится в тех случаях, когда ...

- пострадавший не дышит
- пострадавший дышит редко, судорожно, как бы со всхлипыванием
- дыхание пострадавшего учащенное
- дыхание пострадавшего постоянно ухудшается, контакт с выделениями из ротовой полости пострадавшего представляет угрозу отравления ядовитыми газами

236. Укажите все верные ответы. Как следует проводить искусственное дыхание пострадавшему отравившемуся газами?

реанимация должна быть без вентиляционной до прибытия медицинского персонала с использованием защитной маски

рот в рот

рот в нос

237. Укажите все верные ответы. Какие существуют правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока с использованием топора?

перерубать провода необходимо по фазно

рукоятка топора должна быть сухой деревянной

перерубать провода можно только для отключения электроустановок находящихся под напряжением до 1000В

оказывающий помощь должен иметь не ниже III группы электробезопасности

238. Укажите все верные ответы. Обмороку обычно предшествуют ...

головокружение

потемнение в глазах

звон в ушах

тошнота

головная боль

239. Укажите все верные ответы. Оказывая помощь при переломе или вывихе костей конечности наложением шины

следует обеспечить неподвижность по крайней мере двух суставов – одного выше, другого ниже места перелома, а при переломе крупных костей – даже трех

шинная повязка не должна сдавливать крупные сосуды, нервы и выступы костей

снять верхнюю одежду с пострадавшего

рекомендуется дождаться действия обезболивающего

240. Укажите все верные ответы. Перекладывание пострадавшего методом скрутка нельзя использовать

при переноске пострадавшего в положении «лежа на животе»

когда на пострадавшем нет одежды из плотной ткани

при повреждениях черепа и головного мозга

при переломах костей нижних конечностей

241. Укажите все верные ответы. При попадании инородного тела в нос следует:

дышать ртом

высморгаться, не делая это слишком сильно и многократно

достать инородное тело с помощью пинцета

при неудачной попытке самостоятельно удалить инородное тело обратиться за медицинской помощью

раздражая слизистую носоглотки постараться чихнуть

достать инородное тело с помощью ватной палочки

242. Укажите все верные ответы. При проникающих ранениях живота ...

наложить на рану салфетку

не вправлять внутренние органы

быстро доставить в медицинское учреждение

наложить на рану воздухонепроницаемую повязку

провести тугое бинтование

243. Укажите все верные ответы. Признаки нарушения мозгового кровообращения:

потеря сознания

шумное дыхание

асимметрия щек

асимметрия уголков рта

посинение конечностей

наблюдается деформация зрачка при сжатии глаза пальцами

244. Укажите все верные ответы. С какой целью при переломе костей таза к низу живота рекомендуется приложить холод?

для уменьшения интенсивности внутреннего кровотечения

для обезболивания

для ускорения восстановительного процесса

для предотвращения жировой эмболии

245. Укажите все верные ответы. Согласно статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан ...

обеспечить доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи

обеспечить обучение безопасным методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве

принять меры по сохранению жизни и здоровья работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи

возмещать пострадавшим затраты связанные с восстановлением трудоспособности наступившей в результате несчастного случая на производстве, в случае если первая помощь была оказана не квалифицированно и (или) не своевременно

246. Укажите все верные ответы. Тепловому удару наиболее подвержены ...

работники, имеющие лишний вес

работники, имеющие врожденные нарушения потоотделения

работники, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы

работники, имеющие кожные заболевания

247. Укажите все правильные ответы. Как следует оказывать помощь тонущему при наличии лодки?

Следует затаскивать в лодку тонущего со стороны кормы или носа

Тонущего в лодку можно не брать, если второй человек, оказывающий помощь, может удержать его в воде со стороны кормы

При нахождении в лодке двух человек оказывающих помощь, затаскивать тонущего можно со стороны борта

248. Укажите все правильные ответы. При напряжении выше 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих частей необходимо ...

надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или изолирующими клещами, рассчитанными на соответствующее напряжение

отключить электроустановку с помощью выключателя, рубильника или другого отключающего аппарата

стоя на резиновом коврик или сухой доске одной рукой оттянуть пострадавшего от токоведущих частей за одежду, если она сухая и отстает от тела

перекусить провода с использованием слесарного инструмента с диэлектрическими рукоятками по фазно, при этом следует изолировать себя от земли

249. Укажите все правильные ответы. Симптомами теплового перегрева являются ...

- темный цвет мочи
- слабый нитевидный пульс
- слабость
- повышение температуры тела
- пониженное артериальное давление
- тошнота
- рвота
- повышенное артериальное давление

250. Укажите на неправильные действия при оказании помощи пострадавшему в горячей одежде, которые приведут к поражению дыхательных путей пострадавшего и отравлению токсичными продуктами горения?

- Когда пострадавший с головой укрыт плотной тканью
- Когда тушение пламени не эффективное, длительное
- В случае если очевидцы допустили беспорядочное перекачивание пострадавшего по земле

251. Укажите неверный ответ. При напряжении до 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих частей оборудования или провода...

- необходимо использовать диэлектрическую штангу
- стоя на резиновом коврике руками оттянуть пострадавшего от токоведущих частей за одежду
- оттянуть пострадавшего от токоведущих частей за одежду, если она сухая и отстает от тела
- оттащить пострадавшего предварительно надев суконные перчатки или обмотать руки шарфом

252. Частые повторные обмороки и боли в животе заставляют заподозрить ...

- внутреннее кровотечение
- отравление пищевыми продуктами
- резкое снижение давления
- перелом костей таза

253. Чего следует опасаться при остановке кровотечения с использованием метода пальцевого прижатия в случае ранения головы?

- Возможно повреждение головного мозга
- Имеется опасность воздушной эмболии
- Имеется вероятность сильной кровопотери, в связи с малой эффективностью способа

254. Что должен сделать в первую очередь очевидец, оказавшийся на месте происшествия, где лежит пострадавший получивший травму в результате удара электрическим током, при условии что и нет помощника?

- оказать первую помощь
- вызвать бригаду скорой помощи

255. Что нужно сделать для того чтобы убедиться в наступлении клинической смерти у неподвижно лежащего пострадавшего, прежде чем приступать к непрямому массажу сердца?

- достаточно убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии
- достаточно убедиться в отсутствии сознания и пульса на сонной артерии
- убедиться в отсутствии сознания, дыхания и пульса на сонной артерии
- убедиться в наличии участков кожи синюшно-фиолетовой окраски и в отсутствии сознания, дыхания и пульса на сонной артерии

256. Что следует делать в первую очередь вызывать врача или самостоятельно оказывать первую помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути, если рядом кроме вас с пострадавшим никого нет?
вызывать врача только после попытки самостоятельно оказать первую помощь
вызывать врача незамедлительно, до попытки самостоятельно оказать первую помощь
очередность вызова медицинского работника не имеет значения
257. Что способствует гибели тканей на обмороженных участках?
действие низких температур
неравномерное согревание переохлажденных тканей
замедление кровообращения
258. Чтобы предупредить толчки и не качать носилки с пострадавшим, оказывающие помощь должны идти ...
не в ногу, короткими шагами
в ногу, короткими шагами
в ногу, длинными шагами
не в ногу, длинными шагами
259. Как называется металлический предмет, с которым при помощи электрического проводника соединяют заземляемые металлические части электрооборудования?
Заземлитель
Заземление
Зануление
Заземляющая шина
260. При _____ снижается напряжение между корпусом находящимся под напряжением и землей.
Заземлении
Занулении
Защитном отключении
Ограждении
261. Какой вид изоляции имеет более высокую степень защиты от поражения электрическим током?
Двойная изоляция
Рабочая изоляция
Степень защиты от поражения электрическим током у перечисленных видов изоляции одинакова
Дополнительная
262. При какой величине тока проходящего через тело человека проявляются такие симптомы, как сильные боли, мгновенный паралич рук, затруднение дыхания?
20 ... 25 мА
50 ... 80 мА
300 мА
5 А

263. При какой величине тока проходящего через тело человека дыхание парализуется, через несколько секунд нарушается работа сердца?

50 мА

5 А

5 мА

0,5 А

264. Какой путь протекания тока через тело человека является наиболее опасным?

рука – рука

правая рука – ноги

левая рука – ноги

нога - нога

265. Электрический удар какой степени характеризуется судорожным сокращением мышц, сопровождающимися сильными, едва переносимыми болями, без потери сознания?

2

3

4

5

266. Электрооборудование электрической сети офисных помещений подключается к сети 220 В. В связи с этим при неисправностях электрооборудования работник может получить _____ ожег.

Токовый

Дуговой

Дуговой или токовый

8.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Контроль знаний студентов по дисциплине проводится в устной и письменной форме, предусматривает текущий и промежуточный контроль. Методы контроля: - тестовая форма контроля; - устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче в устной форме; - решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в конце практического занятия, в целях эффективности усвояемости материала на практике. - поощрение индивидуальных заданий, в которых студент проработал самостоятельно большое

количество дополнительных источников литературы. Текущий контроль предусматривает устную форму опроса студентов и письменный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы.

9. Перечень учебной литературы

1. Безопасность жизнедеятельности : [Электронный ресурс] : [дистанционный курс на платформе moodle] для студентов очного и заочного обучения / сост.: С. П. Игнатъев [и др.]. - Ижевск : [б. и.], 2018. - on-line. - Систем. требования: Наличие подключения к локальной сети академии и к Интернет. - URL: <http://moodle.izhgsha.ru/enrol/index.php?id=50>

2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / сост.: Е. А. Сергеева, С. П. Игнатъев. - Ижевск : РИО Ижевская ГСХА, 2018. - 321 с. - URL: <http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&id=23660>

3. Безопасность жизнедеятельности. Первая помощь пострадавшим : учебное пособие для студентов обучающихся по направлению «Техносферная безопасность» изучающих дисциплину «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» / сост. С. П. Игнатъев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ижевск : РИО Ижевская ГСХА, 2018. - 118 с. - URL: <http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=13066&id=23055>

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. <http://docs.cntd.ru/> - Техэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации
2. <http://lib.rucont.ru> - ЭБС «Руконт»
3. <http://portal.izhgsha.ru> - Интернет-портал ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»
4. <http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual> - МЧС России. Для населения
5. <https://tests24.ru/> - Тесты 24. Онлайн тестирование по промышленной безопасности
6. <http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля)

Перед изучением дисциплины студенту необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, изучить перечень рекомендуемой литературы, приведенной в рабочей программе дисциплины. Для эффективного освоения дисциплины рекомендуется посещать все виды занятий в соответствии с расписанием и выполнять все домашние задания в установленные преподавателем сроки. В случае пропуска занятий по уважительным причинам, необходимо получить у преподавателя индивидуальное задание по пропущенной теме. Полученные знания и умения в процессе освоения дисциплины студенту рекомендуется применять для решения задач, не обязательно связанных с программой дисциплины. Владение компетенциями дисциплины в полной мере будет подтверждаться Вашим умением ставить конкретные задачи, выявлять существующие проблемы, решать их и принимать на основе полученных результатов оптимальные решения. Основными видами учебных занятий для студентов по учебной дисциплине являются: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и самостоятельная работа студентов.

Формы работы	Методические указания для обучающихся
Лекционные занятия	<p>Работа на лекции является очень важным видом деятельности для изучения дисциплины, т.к. на лекции происходит не только сообщение новых знаний, но и систематизация и обобщение накопленных знаний, формирование на их основе идейных взглядов, убеждений, мировоззрения, развитие познавательных и профессиональных интересов.</p> <p>Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.).</p>

	<p>Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. По результатам работы с конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на занятии семинарского типа.</p> <p>Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.</p>
<p>Лабораторные занятия</p>	<p>При подготовке к занятиям и выполнении заданий студентам следует использовать литературу из рекомендованного списка, а также руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.</p> <p>Перед каждым занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие материалу.</p> <p>Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию и выполнению домашних заданий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проработать конспект лекций; - проанализировать литературу, рекомендованную по изучаемому разделу (модулю); - изучить решения типовых задач (при наличии); - решить заданные домашние задания; - при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. <p>В конце каждого занятия типа студенты получают «домашнее задание» для закрепления пройденного материала. Домашние задания необходимо выполнять к каждому занятию. Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на занятии семинарского типа или на индивидуальные консультации.</p>
<p>Самостоятельная работа</p>	<p>Самостоятельная работа студентов является составной частью их учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых знаний.</p> <p>Самостоятельная работа студентов включает в себя освоение теоретического материала на основе лекций, рекомендуемой литературы; подготовку к занятиям семинарского типа в индивидуальном и групповом режиме. Советы по самостоятельной работе с точки зрения использования литературы, времени, глубины проработки темы и др., а также контроль за деятельностью студента осуществляется во время занятий.</p> <p>Целью преподавателя является стимулирование самостоятельного, углублённого изучения материала курса, хорошо структурированное, последовательное изложение теории на занятиях лекционного типа, отработка навыков решения задач и системного анализа ситуаций на занятиях семинарского типа, контроль знаний студентов.</p> <p>Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.</p> <p>Помимо самостоятельного изучения материалов по темам к самостоятельной работе обучающихся относится подготовка к практическим занятиям, по результатам которой представляется отчет преподавателю и проходит собеседование.</p>

	<p>При самостоятельной подготовке к практическому занятию обучающийся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организует свою деятельность в соответствии с методическим руководством по выполнению практических работ; - изучает информационные материалы; - подготавливает и оформляет материалы практических работ в соответствии с требованиями. <p>В результате выполнения видов самостоятельной работы происходит формирование компетенций, указанных в рабочей программы дисциплины (модуля).</p>
<p>Практические занятия</p>	<p>Формы организации практических занятий определяются в соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Ими могут быть: выполнение упражнений, решение типовых задач, решение ситуационных задач, занятия по моделированию реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, выездные занятия в организации (предприятия), занятия-конкурсы и т.д. При устном выступлении по контрольным вопросам семинарского занятия студент должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект формируемых компетенций.</p> <p>По окончании семинарского занятия обучающемуся следует повторить выводы, полученные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого обучающемуся в течение семинара следует делать пометки. Более того, в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного материала обучающемуся следует обратиться к преподавателю для получения необходимой консультации и разъяснения возникшей ситуации.</p> <p>При подготовке к занятиям студентам следует использовать литературу из рекомендованного списка, а также руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.</p> <p>Перед каждым занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие материалу.</p> <p>Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию и выполнению домашних заданий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проработать конспект лекций; - проанализировать литературу, рекомендованную по изучаемому разделу (модулю); - изучить решения типовых задач (при наличии); - решить заданные домашние задания; - при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. <p>В конце каждого занятия студенты получают «домашнее задание» для закрепления пройденного материала. Домашние задания необходимо выполнять к каждому занятию. Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на занятии или на индивидуальные консультации.</p>

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а так же в отдельных группах.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом,

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,

- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство;

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по желанию обучающегося задания могут выполняться в устной форме.

12. Перечень информационных технологий

Информационные технологии реализации дисциплины включают

12.1 Программное обеспечение

1. Операционная система: Microsoft Windows 10 Professional. Подписка на 3 года. Договор № 9-БД/19 от 07.02.2019. Последняя доступная версия программы. Astra Linux Common Edition. Договор №173-ГК/19 от 12.11.2019 г.

2. Базовый пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Microsoft Office Standard 2016. Бессрочная лицензия. Договор №79-ГК/16 от 11.05.2016. Microsoft Office Standard 2013. Бессрочная лицензия. Договор №0313100010014000038-0010456-01 от 11.08.2014. Microsoft Office Standard 2013. Бессрочная лицензия. Договор №26 от 19.12.2013. Microsoft Office Professional Plus 2010. Бессрочная лицензия. Договор №106-ГК от 21.11.2011. Р7-Офис. Договор №173-ГК/19 от 12.11.2019 г.

12.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-справочная система (справочно-правовая система) «Консультант плюс». Соглашение № ИКП2016/ЛСВ 003 от 11.01.2016 для использования в учебных целях бессрочное. Обновляется регулярно. Лицензия на все компьютеры, используемые в учебном процессе.
2. Профессиональные базы данных на платформе 1С: Предприятие с доступными конфигурациями (1С: ERP Агропромышленный комплекс 2, 1С: ERP Энергетика, 1С: Бухгалтерия молокозавода, 1С: Бухгалтерия птицефабрики, 1С: Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода, 1С: общепит, 1С: Ресторан. Фронт-офис). Лицензионный договор № Н8775 от 17.11.2020 г.

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Оснащение аудиторий

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории
2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (практических занятий). Аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, компьютерами с необходимым программным обеспечением, выходом в «Интернет» и корпоративную сеть университета
4. Помещение для самостоятельной работы. Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.